SHINE
2011
So können Sie glänzen!
ELECTROLUX
Hausgeräteprogramm
für die moderne Küche.
IDEEN FÜR GEGENWART
UND ZUKUNFT
ESSEN ALS KUNST
DURCHDACHTE UND INNOVATIVE
PRODUKTE RUND UM'S KOCHEN,
KÜHLEN UND GESCHIRRSPÜLEN.
www.electrolux.de
Thinking of you
Electrolux

BRINGEN SIE MEHR AUF DEN TISCH ALS EXZELLENTE SPEISEN, WENN SIE EIN MENÜ ZUBEREITEN. SETZEN SIE ZEICHEN. BEI BESONDEREN ANLÄSSEN ODER AN GANZ GEWÖHNLICHEN TAGEN. DAFÜR ENTWICKELT ELECTROLUX DURCHDACHTE UND INNOVATIVE PRODUKTE, DIE FREIRAUM FÜR IHRE KREATIVITÄT SCHAFFEN. AUF DEN FOLGENDEN SEITEN MÖCHTEN WIR IHNEN NICHT NUR INFORMATIONEN PRÄSENTIEREN. WIR WOLLEN IHRE PHANTASIE ANREGEN, IDEEN GEBEN UND IHNEN IN DER KÜCHE ZUR HAND GEHEN: SO KÖNNEN SIE GLÄNZEN.

SHINE Inhalt

Electrolux Sortiment 2010/2011

So können Sie glänzen.

KOCHEN

6 Innovation

Modernes Kochen darf auch mal futuristisch sein.

28 Einbau-Kochfelder

Jedes Kochvergnügen beginnt mit dem richtigen Werkzeug.



38 Freistehende Herde

60 cm oder platzsparende 50 cm Breite.

24 Einbau-Herdsets

Zu jedem Herd das passende Kochfeld.

26 Einbau-Herde

Perfektes Kochen und Backen auf allen Ebenen.

30 Einbau-Backofensets

Zu jedem Backofen ein autarkes Kochfeld.

31 Einbau-Backöfen

Kochen Sie auf Augenhöhe mit den Profis.

32 Autark-Kochfelder

Variationsvielfalt auch bei der Platzierung.

45 Dunstabzugshauben

Sorgen Sie für gute Luft in Ihrer Küche.

KÜHLEN/GEFRIEREN

54 Einbau-Kältegeräte

...mit eingebautem Energiesparprogramm.

63 Stand-Kältegeräte

Elegant im Design, perfekt in der Ausstattung.

GESCHIRRSPÜLEN

90 Einbau-Geschirrspüler

Das Maß aller Dinge ist die Realität im Alltag.

94 Freistehende Geschirrspüler

Standard, schmal oder kompakt – immer mit bestem Spülergebnis.

www.electrolux.de



IDEEN FÜR DIE ZUKUNFT

Steht in 90 Jahren ein Hightech-Cocoon in jeder Küche? Eine mit angesehenen Fachleuten besetzte Jury kürte „Cocoon“ zum Sieger des Electrolux Design Lab. Dieser Designwettbewerb findet seit sieben Jahren statt und stand 2009 unter dem Motto: „Gerätekonzepte für die nächsten 90 Jahre“.

Electrolux gibt Industriedesignstudenten aus aller Welt jährlich die Möglichkeit, ihre Ideen für künftige Produkttrends und Verbraucherbedürfnisse zu präsentieren. In den vergangenen Jahren standen Themen wie die Bedürfnisse der Internet-Generation, nachhaltiges Leben und gesunde Ernährung im Mittelpunkt.

Wir haben durch den Wettbewerb die phantastische Möglichkeit, uns mit der kommenden Designergeneration auszutauschen, um innovative Ideen zu entwickeln und unseren Horizont zu erweitern. Die Studenten können in einem praxisnahen Umfeld ihre Fähigkeiten zeigen und von einer kompetenten Jury beurteilen lassen.

„Gerätekonzepte für die nächsten 90 Jahre“ … in den Vorstellungen einiger Finalisten:

Cocoon: Sieger
Rickard Hederstierna, Schweden
Cocoon ist die nachhaltige Antwort auf die wachsende Weltbevölkerung und deren Bedürfnis nach Lebensmitteln wie Fleisch und Fisch. Vergleichbar mit der Zubereitung von Popcorn in der Mikrowelle, verarbeitet Cocoon verpackte Fleisch- und Fischgerichte, indem Muskelzellen erhitzt werden, die per RFID (Radio Frequency Identification) erkannt werden. Das jeweilige Gericht wird von den Signalen erkannt und die erforderliche Kochzeit empfohlen. Dieses wissenschaftliche Verfahren zur Lebensmittelherstellung soll den Planeten entlasten, indem zusätzliche intensive Landwirtschaft und Fischerei entfallen.

Doppel-Geschirrspüler
Toma Brundzaite, Litauen
Ein wandmontierter Geschirrspüler mit zwei Abteilen, eins für schmutziges, eins für sauberes Geschirr. Man muss den Spüler also nie mehr ausräumen … brillante Idee.

Wasserfänger
Penghao Shan, China
Der „Water Catcher“ ist ein mobiler Regenfänger und Wasserreiniger.

Hans Dampf
Louis Filosa, USA
Für alle, die stets in Eile sind: ein Dampfstrahl, der Kleider in Sekunden reinigt und trocknet.

ESSEN ALS KUNST

Hoch über den belebten Straßen von Paris. Der Blick ist großartig. Doch das ist längst nicht alles. Denn hier – und nur hier – können Sie „Art Home“ erleben.

Französisch ausgesprochen klingt das wie „arôme“. Ganz treffend für eine kulinarische Performance. Eine Reise voller außergewöhnlicher Eindrücke an einem außergewöhnlichen Ort. Gemeinsam mit dem Künstler Laurent Grasso, Küchenchef Gilles Stassart und dem Palais de Tokyo hat Electrolux das einzigartige Gourmet-Projekt in die Tat umgesetzt.

Die Gäste erwartet ein unvergesslicher Mittag oder Abend mit einem atemberaubenden Blick über die Stadt der Künste in der magischen Atmosphäre des „Nomiya“ auf dem Dach des Palais.

Manche werden die Gelegenheit bekommen, ihre Neugier bei einem Rundgang oder einem Profi-Workshop weiter zu befriedigen. Wer einen Platz reservieren möchte, muss sich beeilen, denn das Projekt ist zeitlich befristet. Weitere Informationen finden Sie auf **www.art-home-electrolux.com**

So können Sie glänzen.
Besuchen Sie einen Workshop bei „Art Home“. Gewinnen Sie außergewöhnliche Eindrücke und holen Sie sich professionelle Tipps von Küchenchef Gilles Stassart.

MINDESTENS HALTBAR

Die wichtigste Tat für frische Zutaten ist ein perfektes Klima.

Für perfekten Geschmack und möglichst viele Nährstoffe gibt es nichts Besseres als frisch zubereitetes Essen. Aber nur wenige Menschen können jeden Tag neue Zutaten einkaufen und sie sofort verarbeiten. Und allzu oft ist das Obst und Gemüse, das im Laden noch zum Anbeißen aussah, leider nicht mehr ganz so appetitlich, wenn Sie es schließlich essen wollen.

Die FreshFrostFree™-Geräte von Electrolux macht Verderbliches länger haltbar und bewahrt mit dem richtigen Klima die Frische und den Geschmack – für bis zu einer Woche. Weil die Luftzirkulation im Kühlfach vom Tiefkühlfach getrennt ist, herrscht immer die optimale Luftfeuchtigkeit. Die Speisen trocknen nicht aus, sondern bleiben schön knackig und saftig. Das gilt besonders für die geräumige FreshZone™-Schublade. Bei bis zu 15% geringerer Temperatur sind Fisch und Fleisch bis zu 2mal länger haltbar.

ENB**34633X**

Weitere Informationen über Kühlschränke finden Sie auf den **Seiten 50–85** oder auf **www.electrolux.de**

Wenn sich also selbst die empfindlichsten und exotischsten Zutaten perfekt bewahren lassen, bis sie auf Ihrem Teller liegen – ist es nicht Zeit, Ihren Gaumen mit aufregenderen kulinarischen Abenteuern zu verwöhnen?

So können Sie glänzen

Wenn Avocados beim Kauf noch etwas hart sind, kann man sie in der Obstschale nachreifen lassen – am Besten direkt neben den Bananen. Ist der Idealzustand erreicht, lässt er sich im Kühlschrank bewahren.

Eiskrem ist unwiderstehlich. Oft weckt sie ganz spezielle Erinnerungen an Sonne, Spaß und Schlemmerfreuden.

SOMMER UND EIS-FRISCHE

Einfaches Vanilleeis

Zutaten:
450 ml Schlagsahne
250 ml Crème double
300 g Streuzucker
1 Prise Salz
1 Vanillestange

Die Vanillestange längs aufschneiden und mit der Schlagsahne und der Crème double in einen Topf geben. Vorsichtig bis kurz unter den Siedepunkt erhitzen. Abkühlen lassen. Vanillestange herausnehmen, das Mark auskratzen und mit der Sahne verrühren. Dann die Mischung in eine Eismaschine geben. Das fertige Eis stellen Sie bis zum Verzehr in Ihren Electrolux-Gefrierschrank.

Weitere Eisrezepte
Ersetzen Sie im Rezept oben die Vanillestange einfach durch verschiedene Früchte oder Aromen. Die übrigen Zutaten und die Zubereitung bleiben unverändert.

So können Sie glänzen
Schokoladeneis erhält durch eine Prise Chili ein ganz besonderes Aroma, das an die Inka-Küche erinnert. In Ihrem Kältegerät von Electrolux ist genug Platz für verschiedene innovative Geschmacks-richtungen. Übrigens erreichen alle Kältegeräte von Electrolux die Energieeffizienzklassen A+ und A++.
Unser gesamtes Produktangebot finden Sie auf **www.electrolux.de**

ECO**18912W**

Weitere Informationen über Kältegeräte finden Sie auf den **Seiten 50-85** oder auf **www.electrolux.de**

ERST DIE ARBEIT UND DANN ...

Nach dem Essen lassen Sie die Seele baumeln. Ein Nickerchen auf dem Sofa. Die neue Folge Ihrer Lieblingsserie oder das nächste Kapitel in einem spannenden Buch. Genießen Sie die Auszeit in der Gewissheit, dass das Geschirr und andere Dinge, die Sie fürs Kochen benötigten, in besten Händen sind.

Ihre Zeit
Wie oft haben Sie Gelegenheit, die Füße hochzulegen oder in Ruhe die Nägel zu maniküren? Zeit ist kostbar. Zu kostbar, um sie in der Küche zu verschwenden. Ganz gleich, wie viele Töpfe, Pfannen, Teller, Schalen, Gläser, Pfannenwender, Schneebesen und Messbecher Sie verwendet haben, der RealLife® Geschirrspüler wird damit fertig. Ganz problemlos. Der RealLife® ist nicht nur extra groß, sondern mit seinem flexibel nutzbaren Innenraum auch für sperrige und außergewöhnlich geformte Objekte geeignet, die normalerweise manuell gespült werden müssen.
Der Satelliten-Sprüharm erreicht auch die entferntesten Winkel und sorgt dafür, dass alles perfekt gereinigt wird. Bei jedem Durchlauf. Kein Wunder, denn der RealLife® Geschirrspüler ist gemacht für die Anforderung Ihres alltäglichen Lebens.

So können Sie glänzen
Da Sie ja nun die Hände frei haben, probieren Sie doch einmal diese natürlichen Pflegetipps aus: Tauchen Sie Ihre Hände fünf Minuten in warme Milch, um die Nägel zu stärken und die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Um abgestorbene Hautpartikel und Verfärbungen schonend zu entfernen, reiben Sie Ihre Hände vorsichtig mit Meersalzkristallen und frisch geschnittener Zitrone ab.

Mehr über RealLife® und unsere anderen Geschirrspüler, die an Ihren Bedürfnissen orientiert sind, finden Sie auf **www.electrolux.de**

ESI**67040XR**

Weitere Informationen über Geschirrspüler finden Sie auf den **Seiten 86–101** oder auf **www.electrolux.de**

Fornasetti Tema e Variazioni' No. 78 – www.fornasetti.com

Divertimenti Pergola dinner plate – www.divertimenti.co.uk

Conran Shop Palette medium plate – www.conranshop.co.uk

DIE KUNST DES ANRICHTENS

Eine kreative Tischdekoration beeindruckt. Machen Sie das Essen zu einem Fest für die Augen, mit attraktivem Geschirr. In vielen Haushalten findet man kleine Kunstwerke, die in so mancher Galerie hängen könnten. Also ran an die Vitrine. Servieren Sie Ihre Lieblingsspeisen auf Ihrem feinsten Porzellan und lassen Sie der Konversation ihren Lauf. Bon appétit!

Jetzt können Sie sich entspannen …
Unseren innovativen Geschirrspülern können Sie Ihr feinstes Geschirr ebenso anvertrauen wie robuste Töpfe und Pfannen. Der RealLife® kommt auch mit großen, ungewöhnlich geformten oder sehr empfindlichen Tellern zurecht. Den Spülschwamm brauchen Sie also nicht. Weitere Informationen auf **www.electrolux.de**

So können Sie glänzen.
Hier fünf kleine Tipps, mit denen Sie ein alltägliches Essen zu einem besonderen Erlebnis machen können.

1. Wählen Sie einfache Rezepte, die nur wenig Zubereitungszeit in Anspruch nehmen, oder Speisen, die sich gut warm halten oder im Voraus zubereiten lassen. So können Sie sich ganz auf Ihre Gäste konzentrieren und müssen nicht dauernd in der Küche nach dem Rechten sehen.
2. Benutzen Sie Ihr feinstes Geschirr, Besteck und die besten Gläser.
3. Zünden Sie ein paar Kerzen an und dimmen Sie das Licht.
4. Ziehen Sie sich etwas Nettes an.
5. Mixen Sie einen Cocktail als Aperitif und servieren Sie ihn in einem tiefgekühlten Glas.

Missoni Margherita bone china plate

Jasper Conran at Wedgwood Chinoiserie green plate – www.wedgwood.com

ESF**67060WR**

Weitere Informationen über Geschirrspüler finden Sie auf den **Seiten 86–101** oder auf **www.electrolux.de**



Was ist Ihnen wichtig beim Kochen?

Werfen Sie einen Blick auf die Vielzahl der Möglichkeiten und treffen Sie Ihre Geräteauswahl auf den Folgeseiten an Hand dieser Ausstattungsmerkmale.

- **Energieeffizienzklasse**
- **Antifinger Edelstahl-Beschichtung**
- **Thermotimer®**
- **COOL-Front**
- **Reinigungsfreundlich**

HERDE UND BACKÖFEN – FÜR KREATIVES UND INDIVIDUELLES KOCHEN

Perfektes Kochen, Backen und Garen auf allen Ebenen

Energieeffizienzklassen.
Bestwerte von Electrolux. In den Ländern der EU ist ein einheitliches Energielabel für Hausgeräte Pflicht. Es zeigt Ihnen an, ob das Gerät viel oder wenig Energie verbraucht. Klassifiziert werden die Geräte von „A“ bis „G“, wobei „A“ für den niedrigsten und „G“ für den höchsten Stromverbrauch steht. Also: je höher die Einstufung, desto besser für die Umwelt und Ihr Portemonnaie.

Thermotimer®.
Selbst wenn Sie gar nicht zu Hause sind, können Sie backen oder grillen. Dank der programmierbaren Elektronikuhr ist der gesamte Back- oder Grillvorgang automatisch steuerbar. Auch eine 24 Stundenanzeige oder Kurzzeit-Wecker-Funktion sind möglich. Zusätzlich wird das Ende des Backvorgangs durch ein akustisches Signal angezeigt.

Versenkbare Knebel mit Chromring.
Wahre Schönheit zeigt sich im Detail. Und wenn sie auch noch durchdacht und funktional ist, was wollen Sie mehr? Unsere versenkbaren Knebel schützen Sie vor unbeabsichtigtem Einschalten oder Verstellen, sie sind leicht ablesbar und neigen weniger zur Verschmutzung. Sind die Knebel versenkt, hat das Gerät eine glatte Bedienblende und ist damit sehr leicht zu reinigen. Ihr ergonomisches Design macht Lust, sie anzufassen. Das gilt im Übrigen auch für die nicht versenkbaren Knebel, die ergonomisch sehr gut zu bedienen sind!

Auszüge mit Teleskopführung SyncroMotion.
Dank dieser kippsicheren und leichtgängigen Führung sind Garkontrolle von Back- und Bratgut und das Herausnehmen der Bleche viel leichter, sicherer und synchronisch. Erhältlich als 2- und 3-fach-Auszug und Vollauszug sowie mit ExtraClean-Beschichtung.

COOL-Front.
Die Verglasung der Backofentür sorgt für die niedrige Temperatur an der äußeren Oberfläche des Backofens: Modellabhängig bis zu max. 70 °C.*

Panorama-Fenster.
Die Vollglastür des Ofens gewährt Ihnen vollen Überblick über das Geschehen im Ofen. Und mit der praktischen Innenraumbeleuchtung bleibt Ihnen nichts verborgen.

Reinigungsfreundlichkeit.
Die spiegelglatte Clean-Emaillierung des Backofens erleichtert die Reinigung enorm. Auch die hochwertigen Backbleche haben eine reinigungsfreundliche Clean-Emaille-Oberfläche. Die Einhängegitter können Sie herausnehmen und den Grill zum Reinigen der Backofendecke herunterklappen.

Reinigungsfreundliche Backofentür.
Die Tür ist mit wenigen, leichten Handgriffen abnehmbar und zu zerlegen. Das erleichtert ihre Reinigung enorm. Wenn Sie die Tür abgenommen haben, erreichen Sie auch das Backofeninnere mühelos.

Antifingerprint.
Mit der neuen Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Backofen zu jeder Zeit.

Heißluft mit Ringheizkörper.
Mit Lüfter und Ringheizkörper können Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig und vor allem wirtschaftlicher arbeiten. So geht es schneller, sparsamer und gleichmäßiger.

Ober- und Unterhitze.
Die bewährte Beheizungsart für herkömmliches Garen, Backen oder Braten in einer Einschubhöhe.

Unterhitze.
Zum Nachbacken in einer Einschubhöhe – z. B. von feuchten Kuchen.

Pizzastufe.
Das spezielle Backprogramm erzeugt Hitze wie in einem traditionellen Holzofen. So bekommt Ihre Pizza einen knusprigen Boden, der Belag bleibt trotzdem wunderbar saftig. Mit Heißluft, mit Ringheizkörper und Unterhitze backen Sie leckere Pizzen!

Heißluftgrillen.
Wenn Sie Fisch oder Fleisch auf anspruchsvollere Art zubereiten wollen, empfiehlt sich der Turbo-Raumgrill. Ventilator getriebene Heißluft durchdringt Fisch und Fleisch gut und gleichmäßig! Die Kombination aus Heißluft und Grill sorgt für die perfekte Kruste.

Grill.
Dank Grillbeheizung mit Temperaturregelung und Lüfter sind Steaks, Lammkotelett oder zum Beispiel Ententeile ganz leicht zu grillen. Delicieux!

Großflächengrill.
Reine Strahlungshitze ist ideal zum Überbacken von Toast, zur Zubereitung von Pommes frites oder großer Mengen flachen Grillgutes. Auf dem gesamten Blech oder Rost.

Auftauen.
Schonendes Auftauen durch Einsatz von Ventilator und Backofenbeleuchtung.

* nach 1 Stunde Heißluftbetrieb bei 200 °C

KOCHFELDER MIT PRAKTISCHEN DETAILS, DIE DEN KOCHGENUSS NOCH LEICHTER MACHEN



Jedes Kochvergnügen beginnt mit dem richtigen Werkzeug

Glaskeramik-Kochfelder.
Edle Optik bei höchster Funktionalität: diese Kochfelder werden Ihnen richtig Spaß machen. Sie können zwischen unterschiedlich großen Heizflächen für jede Topfgröße und -form bis hin zum Bräter frei wählen. Und die Reinigung der glatten Fläche ist einfacher denn je. Besondere Design-Akzente setzt das Kochfeld EHC 60060 P mit Facettenschliff.

Kochen mit Induktion.
Diese innovative Technik nutzt die Energie elektromagnetischer Felder. Die Hitze wird dabei direkt im Topfboden erzeugt, das Kochfeld selbst bleibt relativ kühl. Vor allem kann man die Hitze, bei dem neuen Induktionskochfeld durch den so genannten Ankochstoß, schnell und präzise dosieren.

Schnell aufglühende Kochzonen.
Auf den Glaskeramik-Kochfeldern erreichen Sie die Kochtemperaturen in kürzerer Zeit und verkürzen damit die Ankochzeit. Außerdem können Sie die Hitze besser regulieren, weil die Kochzonen schneller reagieren. Für größere Töpfe bieten wir Ihnen die Zweikreiskochzone, die Dreikreiskochzone und wenn der Bräter zum Einsatz kommt, auch die dazugehörige, ovale Kochzone.

Restwärmeanzeige.
Ob eine Platte noch heiß und damit einsatzbereit ist, zeigt Ihnen die Restwärmeanzeige. So wissen Sie, in welcher Zone schnell und Energie sparend weitergekocht werden kann.

Ultrafit frame.
Perfektes Design – der neue Design-Rahmen wird auch Sie begeistern. Optik und Verarbeitung in bester Qualität.

Touch Control.
Die Bedienelemente sind in das Glaskeramik-Kochfeld integriert. Dadurch sind sie leicht zu bedienen und leicht ablesbar. Über Touch Control können Sie für jede Kochzone Betriebsdauer und Leistung einstellen, antippen genügt.

Timer für Kochzonen.
Sie können die Kochstelle individuell mit dem Timer steuern. Das bedeutet, dass Sie nach der Programmierung frei sind zu tun, was Sie mögen, denn die unterschiedlichen Kochzeiten sind im Gerät gespeichert und schalten am Ende der Kochzeit selbstständig ab.

Verriegelungstaste.
Passiert vielleicht nie, aber wenn, dann ist der Ärger groß: das Essen brennt an, weil Sie – oder allzu forsche Kinderhände – versehentlich die Leistung erhöht haben. Die Verriegelungstaste ist die beste Versicherung gegen solche Missgeschicke.

Kurzzeitwecker.
Wenn sie bestimmte Zeiten einhalten müssen, wie z.B. die Ruhezeit eines Teiges, ist der integrierte Kurzzeitwecker praktisch und leicht einstellbar.

SafeDock.
Alle Autarkfelder inkl. Induktionen können mit einem Schutzboden, der als Sonderzubehör verfügbar ist, auch über Schubladen eingebaut werden.
Bei der Verwendung des Bodens werden alle Belüftungs- und Sicherheitsvorschriften erfüllt.

EON **63100X**

EON **53020W/B/X**

EHC **60020X**

EHC **60060X**

EHC **60060P**

EON **50100X**

EON **50020W/B/X**

ES **611.24XX**

Zubehör:
VAZ 3-fach
SyncroMotion

ES **510.22XX/WX/BX**

Zubehör:
TAZ 2-fach
SyncroMotion

ES **611.24XF**

Zubehör:
VAZ 3-fach
SyncroMotion

ES **510.22XF/WF/BF**

Zubehör:
TAZ 2-fach
SyncroMotion

ES **501.22XX**

Zubehör:
TAZ 2-fach
SyncroMotion

ES **501.22XF**

Zubehör:
TAZ 2-fach
SyncroMotion

ES **500.00XX/WX/BX**

ES **500.20XX/WX/BX**

ES **500.22XX/WX/BX**

Zubehör:
TAZ 2-fach
SyncroMotion

ES **500.22XF/WF/BF**

Zubehör:
TAZ 2-fach
SyncroMotion

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EON 63100 X

Alles im Griff

Wenn Sie beim Kochen gern alles präzise unter Kontrolle haben möchten, dann ist dieser Herd mit Elektronikuhr genau das Richtige für Sie.

Einfache Reinigung der Bedienelemente

Dank der glatten Oberfläche und der versenkbaren Knebel können Sie dieses flache Bedienfeld mühelos abwischen.

Cool-Front durch spezielle Verglasung der Backofentür.

– Heißluft mit Ringheizkörper
– Pizzastufe
– Ober- und Unterhitze
– Unterhitze getrennt schaltbar
– Heißluftgrillen
– Grill
– Großflächengrill
– Auftauen

Einbaumaße in (mm)
H x B x T: 594 x 594 x 567

AAOV060D000002



EON 53020 X

Alles im Griff

Wenn Sie beim Kochen gern alles präzise unter Kontrolle haben möchten, dann ist dieser Herd mit Elektronikuhr genau das Richtige für Sie.

Größere Mengen werden gleichmäßig gar

Das Heißluftsystem verteilt die Hitze sehr schnell und gleichmäßig. Ganz gleich, ob Sie größere Mengen des gleichen Gerichts herstellen, Sie erhalten stets ein gelungenes Ergebnis.

– Heißluft mit Ringheizkörper
– Pizzastufe
– Ober- und Unterhitze
– Unterhitze getrennt schaltbar
– Heißluftgrillen
– Grill
– Großflächengrill
– Auftauen

Edelstahl | Weiß | Braun

Einbaumaße in (mm)
H x B x T: 594 x 594 x 567

AAOV060D000002



Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EON 50100 X

Zuverlässige Leistung

Dieser leistungsstarke Backofen besitzt alle wichtigen Funktionen, die Sie von einem Backofen erwarten.

Einfache Reinigung der Bedienelemente

Dank der glatten Oberfläche und der versenkbaren Knebel können Sie dieses flache Bedienfeld mühelos abwischen.

– Heißluft mit Ringheizkörper
– Pizzastufe
– Ober- und Unterhitze
– Unterhitze getrennt schaltbar
– Heißluftgrillen
– Grill
– Großflächengrill
– Auftauen

Einbaumaße in (mm)
H x B x T: 594 x 594 x 567

AAOV060D000002



EON 50020 X

Zuverlässige Leistung

Dieser leistungsstarke Backofen besitzt alle wichtigen Funktionen, die Sie von einem Backofen erwarten.

Größere Mengen werden gleichmäßig gar

Das Heißluftsystem verteilt die Hitze sehr schnell und gleichmäßig. Ganz gleich, ob Sie größere Mengen des gleichen Gerichts herstellen, Sie erhalten stets ein gelungenes Ergebnis.

– Heißluft mit Ringheizkörper
– Pizzastufe
– Ober- und Unterhitze
– Unterhitze getrennt schaltbar
– Heißluftgrillen
– Grill
– Großflächengrill
– Auftauen

Edelstahl | Weiß | Braun

Einbaumaße in (mm)
H x B x T: 594 x 594 x 567

AAOV060D000002



Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EHC 60020 X

Einfach leistungsstark

Einfach und unspektakulär in der Ausstattung bietet dieses Keramik-Kochfeld alle Funktionen um ohne Mühe ein leckeres Gericht zu zaubern.

Eine saubere Oberfläche

Dieses Kochfeld besitzt keine störenden Kontrollknöpfe, sondern wird über den Backofen geregelt.

Drei Kochzonengrößen für verschiedene Kochgeschirrabmessungen.

Die Restwärmeanzeige zeigt an, wenn eine Kochzone noch heiß ist.

– Ultrafit Frame

– 4 schnellaufglühende Kochzonen, stufenlos regelbar

– 4-fach Restwärmeanzeige

Abmessungen Kochzonen in (mm)
VL: Ø 210 mm, 2300 W
VR: Ø 145 mm, 1200 W
HL: Ø 145 mm, 1200 W
HR: Ø 180 mm, 1800 W

PSGBHO090D000043



EHC 60060 X

Erweitern Sie Ihre Kochzonen

Dieses Kochfeld besitzt zwei erweiterbare Kochzonen, von denen eine ideal für die Benutzung eines Bräters ist.

Eine saubere Oberfläche

Dieses Kochfeld besitzt keine störenden Kontrollknöpfe, sondern wird über den Backofen geregelt.

Die Restwärmeanzeige zeigt an, wenn eine Kochzone noch heiß ist.

– Ultrafit frame

– 4 schnellaufglühende Kochzonen, stufenlos regelbar

– 4-fach Restwärmeanzeige

Abmessungen Kochzonen in (mm)
VL: Zweikreis-Kochzone, Ø 210/120 mm, 2200 W
VR: Ø 180 mm, 1800 W
HL: Ø 145 mm, 1200 W
HR Mehrzweck-Kochzone, Ø 265/170 mm, 2400 W

PSGBHO090D000043



Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EHC 60060 P

Erweitern Sie Ihre Kochzonen

Dieses Kochfeld besitzt zwei erweiterbare Kochzonen, von denen eine ideal für die Benutzung eines Bräters ist.

Eine saubere Oberfläche

Dieses Kochfeld besitzt keine störenden Kontrollknöpfe, sondern wird über den Backofen geregelt.

Die Restwärmeanzeige zeigt an, wenn eine Kochzone noch heiß ist.

– Facetten-Design

– 4 schnellaufglühende Kochzonen, stufenlos regelbar

– 4-fach Restwärmeanzeige

Abmessungen Kochzonen in (mm)
VL: Zweikreis-Kochzone, Ø 210/120 mm, 2200 W
VR: Ø 180 mm, 1800 W
HL: Ø 145 mm, 1200 W
HR: Mehrzweck-Kochzone, Ø 265/170 mm, 2400 W

PSGBHO090D000047



EOB**63100X**

EOB**53020X**

EHS**60200X**

EB**611.33XX**

Zubehör:
TAZ 3-fach
SyncroMotion

EB**510.33XX**

Zubehör:
TAZ 3-fach
SyncroMotion

EHD**60020X**
(Induktion)

EB**611.63XF**

Zubehör:
TAZ 3-fach
SyncroMotion

EB**510.63XF**

Zubehör:
TAZ 3-fach
SyncroMotion

EHD**60020P**
(Induktion)

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EOB**63100X**

Alles im Griff

Wenn Sie beim Kochen gern alles präzise unter Kontrolle haben möchten, dann ist dieser Backofen mit Elektronikuhr genau das Richtige für Sie.

Einfache Reinigung der Bedienelemente

Dank der glatten Oberfläche und den versenkbaren Knöpfen können Sie dieses flache Bedienfeld mühelos abwischen.

Cool-Front durch spezielle Verglasung der Backofentür.

Die mechanische Kindersicherung beschützt Ihre Kinder vor Verbrennungen.

– Heißluft mit Ringheizkörper
– Pizzastufe
– Ober- und Unterhitze
– Unterhitze getrennt schaltbar
– Heißluftgrillen
– Grill
– Großflächengrill
– Auftauen

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 594 x 594 x 567

AAOV060D000001



EOB**53020X**

Alles im Griff

Wenn Sie beim Kochen gern alles präzise unter Kontrolle haben möchten, dann ist dieser Backofen mit Elektronikuhr genau das Richtige für Sie.

Größere Mengen werden gleichmäßig gar

Das Heißluftsystem verteilt die Hitze sehr schnell und gleichmäßig. Ganz gleich, ob Sie größere Mengen des gleichen Gerichts herstellen, Sie erhalten stets ein gelungenes Ergebnis.

– Heißluft mit Ringheizkörper
– Pizzastufe
– Ober- und Unterhitze
– Unterhitze getrennt schaltbar
– Heißluftgrillen
– Grill
– Großflächengrill
– Auftauen

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 594 x 594 x 567

AAOV060D000001



Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EHS **60200 X**

Erweitern Sie Ihre Kochzonen

Dieses Kochfeld besitzt zwei erweiterbare Kochzonen, von denen eine ideal für die Benutzung eines Bräters ist. Weiterhin ist dieses Kochfeld mit einer Dreikreis-Kochzone ausgestattet.

Gleichmäßige Temperaturen mit Touch Control

Dieses Keramikkochfeld bietet nicht nur mehr Platz als andere Kochfelder- das schmale Bedienfeld an der Vorderseite ermöglicht die Änderung einer Einstellung durch einen einfachen Tastendruck.

Sieben Kochzonen verschiedener Größe für erhöhte Flexibilität.

Eine Einzeltasten-Verriegelung speichert Ihre Einstellungen beim Reinigen der Kochzonen.

Der handliche Timer hilft Ihnen bei der Zubereitung der Gerichte.

– Ultrafit frame
– 4 schnellaufglühende Kochzonen, 10-stufig regelbar
– 4-fach Restwärmeanzeige
– Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
– Touch Control
– Timer für alle Kochzonen
– Kurzzeitwecker

Abmessungen Kochzonen in (mm)
VL: Dreikreis-Kochzone, Ø 210/175/120 mm, 2300 W
VR: Ø 145 mm, 1200 W
HL: Ø 145 mm, 1200 W
HR Mehrzweck-Kochzone, Ø 265/170 mm, 2400 W

EHD **60020 X**

Präzise Wärmeregelung nach Wunsch!

Bei einigen Gerichten muss die Temperatur auf den Punkt stimmen! Dieses Induktionskochfeld reagiert blitzschnell auf Ihre Eingaben und hält Einstellungen sehr gleichmäßig! Für perfekte Menüs vom Feinsten!

Die Lösung, mit der Sie Zeit sparen!

Dieses Induktionskochfeld heizt extrem schnell auf- auch mit wenig Zeit gelingt es Ihnen noch, ein leckeres Menü auf den Tisch zu zaubern.

Mit einem einfachen Tastendruck schützen Sie Ihre Kinder.

Mit der Induktionstechnologie bleibt das Kochfeld selbst auf der höchsten Stufe relativ kühl.

– Ultrafit frame
– 4 Induktions-Power-Kochzonen, 10-stufig regelbar
– 4-fach Restwärmeanzeige
– Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
– Touch Control
– Timer für alle Kochzonen
– Kurzzeitwecker

Abmessungen Kochzonen in (mm)
VL: Induktions-Power-Kochzone, Ø 210 mm, 3700 W
VR: Induktions-Power-Kochzone, Ø 145 mm, 2500 W
HL: Induktions-Power-Kochzone, Ø 180 mm, 2800 W
HR Induktions-Power-Kochzone, Ø 180 mm, 2800 W

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EHD **60020 P**

Präzise Wärmeregelung nach Wunsch!

Bei einigen Gerichten muss die Temperatur auf den Punkt stimmen! Dieses Induktionskochfeld reagiert blitzschnell auf Ihre Eingaben und hält Einstellungen sehr gleichmäßig! Für perfekte Menüs vom Feinsten!

Die Lösung, mit der Sie Zeit sparen!

Dieses Induktionskochfeld heizt extrem schnell auf- auch mit wenig Zeit gelingt es Ihnen noch, ein leckeres Menü auf den Tisch zu zaubern.

Mit einem einfachen Tastendruck schützen Sie Ihre Kinder.

Mit der Induktionstechnologie bleibt das Kochfeld selbst auf der höchsten Stufe relativ kühl.

– Facetten-Design
– 4 Induktions-Power-Kochzonen, 10-stufig regelbar
– 4-fach Restwärmeanzeige
– Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
– Touch Control
– Timer für alle Kochzonen
– Kurzzeitwecker

Abmessungen Kochzonen in (mm)
VL: Induktions-Power-Kochzone, Ø 210 mm, 3700 W
VR: Induktions-Power-Kochzone, Ø 145 mm, 2500 W
HL: Induktions-Power-Kochzone, Ø 180 mm, 2800 W
HR Induktions-Power-Kochzone, Ø 180 mm, 2800 W

SAFEDOCK **PB6IRELX**

Sonderzubehör

Schutzboden für Autark-Kochfelder.

Bestell-Nr. 801 401 762



AUSSTATTUNGSMERKMALE
HERDE

Modell	EON 63100 X	EON 53020 X	EON 50100 X	EON 50020 X
Backofenfunktionen				
Heißluft mit Ringheizkörper	✓	✓	✓	✓
Pizzastufe	✓	✓	✓	✓
Ober- und Unterhitze	✓	✓	✓	✓
Unterhitze getrennt schaltbar	✓	✓	✓	✓
Heißluftgrillen	✓	✓	✓	✓
Grill	✓	✓	✓	✓
Großflächengrill	✓	✓	✓	✓
Auftauen	✓	✓	✓	✓
Ausstattung				
Thermotimer® (Elektronikuhr mit Ein- und Ausschaltautomatik und Kurzzeitwecker)	✓	✓	-	-
Versenkbare Knebel mit Chromring	✓	-	✓	-
Beleuchtete Kochstellen- und Funktionsanzeigen	✓	-	-	-
Antifinger Edelstahl-Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)	✓	✓	✓	✓
Reinigungsfreundliche zerleg- und aushängbare Backofentür	✓	✓	✓	✓
Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden	✓	✓	✓	✓
COOL-Front	✓	✓	✓	✓
Oberhitze- und Grillheizkörper abklappbar	✓	✓	✓	✓
Backofenbeleuchtung hinten	-	✓	✓	✓
Kontrolllampe für alle Funktionen und Backofentemperatur	-	✓	✓	✓
Glasschalter-Blende: Edelstahl-Blende und -Front, Backofentür mit Edelstahl-Griff	✓	-	-	-
Edelstahl-Blende, -Front und -Griff	-	✓	✓	✓
Zubehör				
Vollauszug 3-fach SyncroMotion	✓	-	-	-
Teleskopetagenauszug 2-fach SyncroMotion	-	✓	✓	setabhängig
Clean-Emaille-Backblech(e)	2	1	1	1
Clean-Emaille-Fettpfanne(n)	1	1	1	1
Back-, Brat- und Grillrost(e)	1	1	1	1
Sonderzubehör				
Vollauszug 3-fach SyncroMotion	-	✓	✓	✓
Technische Daten				
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Farbe (Edelstahl = X, weiß = W, braun = B)	X	X / W / B	X	X / W / B
Höhe (mm)	594	594	594	594
Breite (mm)	594	594	594	594
Tiefe (mm)	567	567	567	567
Einbauhöhe (mm)	600	600	600	600
Einbaubreite (mm)	560	560	560	560
Einbautiefe (mm)	550	550	550	550
Anschlusswert (kW)	11,3	11,3	11,3	11,3

AUSSTATTUNGSMERKMALE
BACKÖFEN

Modell	EOB 63100 X	EOB 53020 X
Backofenfunktionen		
Heißluft mit Ringheizkörper	✓	✓
Pizzastufe	✓	✓
Ober- und Unterhitze	✓	✓
Unterhitze getrennt schaltbar	✓	✓
Heißluftgrillen	✓	✓
Grill	✓	✓
Großflächengrill	✓	✓
Auftauen	✓	✓
Ausstattung		
Thermotimer® (Elektronikuhr mit Ein- und Ausschaltautomatik und Kurzzeitwecker)	✓	✓
Versenkbare Knebel mit Chromring	✓	-
Beleuchtete Funktionsanzeige	✓	-
Antifinger Edelstahl-Beschichtung	✓	✓
Reinigungsfreundliche zerleg- und aushängbare Backofentür	✓	✓
Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden	✓	✓
COOL-Front	✓	✓
Oberhitze- und Grillheizkörper abklappbar	✓	✓
Backofenbeleuchtung hinten	✓	✓
Backofenbeleuchtung seitlich	✓	-
Kontrolllampe für alle Funktionen und Backofentemperatur	-	✓
Edelstahl-Blende, -Front und -Griff	✓	✓
Zubehör		
Teleskopetagenauszug 3-fach SyncroMotion	✓	✓
Teleskopetagenauszug 2-fach SyncroMotion	-	-
Clean-Emaille-Backblech(e)	2	1
Clean-Emaille-Fettpfanne(n)	1	1
Back-, Brat- und Grillrost(e)	1	1
Sonderzubehör (nachrüstbar)		
Vollauszug 3-fach SyncoMotion	✓	✓
Technische Daten		
Energieeffizienzklasse	A	A
Farbe (Edelstahl = X, weiß = W, braun = B)	X	X
Höhe (mm)	594	594
Breite (mm)	594	594
Tiefe (mm)	567	567
Einbauhöhe (mm)	590	590
Einbaubreite (mm)	560	560
Einbautiefe (mm)	550	550
Anschlusswert (kW)	3,5	3,5
Elektroanschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 150 mm	✓	✓

AUSSTATTUNGSMERKMALE
KOCHFELDER

Modell	EHC60020X	EHC60060X	EHC60060P	EHS60200X	EHD60020X	EHD60020P
Art des Kochfeldes						
Herdgebunden	✓	✓	✓	-	-	-
Autark	-	-	-	✓	✓	✓
Hauptmaterial						
Glaskeramik (schwarz)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beheizungsart						
Induktion	-	-	-	-	✓	✓
Strahlenheizkörper	✓	✓	✓	✓	-	-
Rahmenvariante						
Ultrafit frame	✓	✓	-	✓	✓	-
Facetten-Design	-	-	✓	-	-	✓
Bedienung						
Single-Control	-	-	-	✓	✓	✓
über die Herdknebel	✓	✓	✓	-	-	-
Bedienkomfort						
Elektronische Anzeigen	-	-	-	✓	✓	✓
Topferkennung	-	-	-	-	✓	✓
Powerfunktion	-	-	-	-	✓	✓
Power-Management	-	-	-	-	✓	✓
Ankochautomatik	-	-	-	✓	✓	✓
Stop & Go-Funktion	-	-	-	✓	✓	✓
Kurzzeitwecker	-	-	-	✓	✓	✓
Restwärmeanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	-	-	-	✓	✓	✓
Verriegelungsfunktion	-	-	-	✓	✓	✓
Abschaltautomatik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheits-Hauptschalter	-	-	-	✓	✓	✓
Kochzonen-/Kochplattenbestückung						
Anzahl Kochzonen/Kochplatten	4	4	4	4	4	4
vorne links, Durchmesser cm	21	12/21	12/21	12/17,5/21	21	21
vorne links, Leistung kW	2,3	0,8/2,2	0,8/2,2	0,8/1,6/2,3	2,3/3,7	2,3/3,7
hinten links, Durchmesser cm	14,5	14,5	14,5	14,5	18	18
hinten links, Leistung kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,8/2,8	1,8/2,8
vorne rechts, Durchmesser cm	14,5	18	18	14,5	14,5	14,5
vorne rechts, Leistung kW	1,2	1,8	1,8	1,2	1,4/2,5	1,4/2,5
hinten rechts, Durchmesser cm	18	17/26,5	17/26,5	17/26,5	18	18
hinten rechts, Leistung kW	1,8	1,5/2,4	1,5/2,4	1,5/2,4	1,8/2,8	1,8/2,8
SafeDock						
PB6IRELX	-	-	-	✓	✓	✓

AUSSTATTUNGSMERKMALE
KOCHFELDER

Modell	EHC60020X	EHC60060X	EHC60060P	EHS60200X	EHD60020X	EHD60020P
Art des Kochfeldes						
Abmessungen						
Geräte-Breite mm	576	576	590	576	576	590
Geräte-Tiefe mm	516	516	520	516	516	520
Ausschnitt-Breite mm	560	560	560	560	560	560
Ausschnitt-Tiefe mm	490	490	490	490	490	490
Eintauchtiefe mm	38	38	38	38	55	55
Elektrischer Anschluss						
Spannung V~	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Anschlusswert W	6500	7600	7600	7100	7400	7400
Gewicht						
Bruttogewicht kg	7,84	8,14	8,6	8,8	12,24	12,24
Nettogewicht kg	6,6	7,04	7,3	7,45	11,14	11,14

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EKC **63307 X**

Kontrolliertes Kochen

Die Elektronikuhr bietet Ihnen mit dem Kurzzeitwecker und der Timerfunktion die volle Kontrolle beim Kochen.

Mehr Flexibilität beim Kochen

Dieser Herd besitzt zwei erweiterbare Vitrokeramik-Kochzonen. Damit können Sie die verschiedensten Topf- und Pfannengrößen - auch Bräter - benutzen.

Mit dem Heißluftsystem können Sie gleichzeitig größere Mengen garen.

Die Restwärmeanzeige warnt Sie, wenn eine Kochzone noch warm ist.

– Heißluft mit Ringheizkörper
– Pizzastufe
– Ober-/Unterhitze
– Unterhitze getrennt schaltbar
– Heißluftgrillen
– Großflächengrill
– Grill
– Auftaustufe

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 600

A

EKC **63004 W**

Effizientes Kochen

Zeit und Energie sind kostbar! Dieser Herd ist mit speziellen Schnellheizzonen ausgestattet, die Ihnen viel Zeit und Energie sparen.

Gleichmäßig gegart

Mit dem Heißluftsystem können Sie gleichzeitig größere Mengen garen.

Einfache Reinigung dank einem abklappbaren Grill und der Vollglastür.

Alle Utensilien finden in der praktischen Schublade Platz.

– Heißluft mit Ringheizkörper
– Pizzastufe
– Ober-/Unterhitze
– Unterhitze getrennt schaltbar
– Heißluftgrillen
– Großflächengrill
– Grill
– Auftaustufe

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 600

A

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EKC **513519 X**

Effizientes Kochen

Zeit und Energie sind kostbar! Dieser Herd ist mit speziellen Schnellheizzonen ausgestattet, die Ihnen viel Zeit und Energie sparen!

Gleichmäßig gegart

Dieser Backofen ist mit einem speziellen Heißluftsystem ausgestattet, das für gleichmäßige Wärmeverteilung und damit für perfekte Gerichte sorgt!

Mehr Flexibilität durch 2-Kreis und Bräterzone.

Der praktische Kurzzeitwecker informiert Sie, wenn die Garzeit zu Ende ist.

– Heißluft mit Ringheizkörper
– Ober-/Unterhitze
– Oberhitze getrennt schaltbar
– Unterhitze getrennt schaltbar
– Grill
– Auftaustufe
– Elektronikuhr mit Abschaltautomatik und Kurzzeitwecker
– Reinigungsfreundliche aushängbare Backofentür

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 858 x 500 x 600

A

EKC **510504 W**

Effizientes Kochen

Zeit und Energie sind kostbar! Dieser Herd ist mit speziellen Schnellheizzonen ausgestattet, die Ihnen viel Zeit und Energie sparen!

Gleichmäßig gegart

Dieser Backofen ist mit einem speziellen Heißluftsystem ausgestattet, das für gleichmäßige Wärmeverteilung und damit für perfekte Gerichte sorgt!

Mehr Flexibilität durch 2-Kreis und Bräterzone.

Der praktische Kurzzeitwecker informiert Sie, wenn die Garzeit zu Ende ist.

– Heißluft mit Ringheizkörper
– Ober-/Unterhitze
– Oberhitze getrennt schaltbar
– Unterhitze getrennt schaltbar
– Grill
– Auftaustufe
– Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden
– Reinigungsfreundliche aushängbare Backofentür

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 858 x 500 x 600

A

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EKC**511502W**

Effizientes Kochen

Zeit und Energie sind kostbar! Dieser Herd ist mit speziellen Schnellheizzonen ausgestattet, die Ihnen viel Zeit und Energie sparen!

Informationen über Kochergebnisse

Dieser Herd ist mit einem praktischen Kurzzeitmesser ausgestattet, der Sie mit einem Signalton über das Ende der Garzeit informiert.

– Heißluft
– Ober-/Unterhitze
– Unterhitze getrennt schaltbar
– Grill
– Auftaustufe
– Kurzzeitwecker
– Reinigungsfreundliche aushängbare Backofentür
– Backofen-Beleuchtung

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 858 x 500 x 600

A

EKE**511503W**

Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse

Nur 50 cm in den Außenmaßen bietet er einen erstaunlich großen Garraum.

Informationen über Kochergebnisse

Dieser Herd ist mit einem praktischen Kurzzeitmesser ausgestattet, der Sie mit einem Signalton über das Ende der Garzeit informiert.

– Heißluft
– Ober-/Unterhitze
– Unterhitze getrennt schaltbar
– Grill
– Auftaustufe
– Kurzzeitwecker
– Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden
– Reinigungsfreundliche aushängbare Backofentür

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 500 x 600

A

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EKK**511509W**

Absolut vielseitige Leistung

Dieses Gerät bietet Ihnen ein hochwertiges Gaskochfeld mit Kochstufenregelung und einen exzellenten Elektrobackofen. Die perfekte Kombination für kulinarische Abenteuer.

Informationen über Kochergebnisse

Dieser Herd ist mit einem praktischen Kurzzeitmesser ausgestattet, der Sie mit einem Signalton über das Ende der Garzeit informiert.

Mit der Automatik-Zündung können Sie sofort ins Kochvergnügen einsteigen!

Ein Gerät, das ein Gaskochfeld mit einem Elektrobackofen kombiniert.

– Heißluft
– Ober-/Unterhitze
– Unterhitze getrennt schaltbar
– Grill
– Auftaustufe
– Kurzzeitwecker
– Reinigungsfreundliche aushängbare Backofentür
– Backofen-Beleuchtung

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 500 x 600

A

EKG**511111W**

Professionell kochen mit Gas.

Nur 50 cm in den Außenmaßen bietet er einen erstaunlich großen Garraum.

Informationen über Kochergebnisse

Dieser Herd ist mit einem praktischen Kurzzeitmesser ausgestattet, der Sie mit einem Signalton über das Ende der Garzeit informiert.

Automatische Kochfeld- und Backofenzündung durch Drehen und Drücken des Knebels.

– Konventionelle Beheizung (Unterhitze, Grill)
– Backofentemperatur bis 250 °C regelbar
– Gas-Grill
– Kurzzeitwecker
– Reinigungsfreundliche aushängbare Backofentür
– Backofen-Beleuchtung

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 855 x 500 x 600

AUSSTATTUNGSMERKMALE
FREISTEHENDE ELEKTROHERDE

Modell	EKC 63307 X	EKC 63004 W	EKC 513519 X	EKC 510504 W	EKC 511502 W	EKE 511503 W
Backofenfunktionen						
Heißluft mit Ringheizkörper	✓	✓	✓	✓	-	-
Heißluft	-	-	-	-	✓	✓
Pizzastufe	✓	✓	-	-	-	-
Ober-/Unterhitze	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oberhitze getrennt schaltber	-	-	✓	✓	-	-
Unterhitze getrennt schaltbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heißluftgrillen	✓	✓	-	-	-	-
Großflächengrill	✓	✓	-	-	-	-
Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auftaustufe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektronikuhr mit Abschaltautomatik und Kurzzeitwecker	✓	-	✓	-	-	-
Kurzzeitwecker	-	-	-	-	✓	✓
Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden	✓	✓	✓	✓	-	✓
Antifinger Edelstahl-Beschichtung	✓	-	✓	-	-	-
Reinigungsfreundliche zerleg- und aushängbare Backofentür	✓	✓	-	-	-	-
Reinigungsfreundliche aushängbare Backofentür	-	-	✓	✓	✓	✓
Oberhitze- und Grillheizkörper abklappbar	✓	✓	-	-	-	-
Backofen-Beleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COOL-Front	✓	✓	-	-	-	-
Kontrolllampe für alle Funktionen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Backofen-Dampfaustritt hinter dem Kochfeld	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geschirrwagen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Höhenverstellbare Füße	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kochfeld						
Kategorie	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Masse
Energiegeregelte, schnellaufglühende Kochzonen	✓	✓	✓	✓	✓	-
Kochzone hinten links (Ø mm)	145	145	140	140	140	145
Kochzone hinten rechts (Ø mm)	170 x 265	180	140 x 250	140 x 250	180	180
Kochzone vorne links (Ø mm)	120 / 210	210	120 / 180	120 / 180	180	180 (Blitz)
Kochzone vorne rechts (Ø mm)	145	145	140	140	140	145
Restwärmeanzeige, …-fach	4	1	-	-	-	-
Zubehör						
Back-, Brat- und Grillrost(e)	1	1	1	1	1	1
Clean-Emaille-Backblech(e)	1	1	2	2	2	2
Clean-Emaille-Fettpfanne(n)	1	1	-	-	-	-

AUSSTATTUNGSMERKMALE
FREISTEHENDE GASHERDE

Modell	EKK 511509 W	EKG 511111 W
Backofenfunktionen		
Heißluft	✓	-
Ober-/Unterhitze	✓	-
Unterhitze getrennt schaltbar	✓	-
Grill	✓	-
Auftaustufe	✓	-
Konventionelle Beheizung (Unterhitze, Grill)	-	✓
Elektro-Flächengrill	-	✓
Kurzzeitwecker	✓	✓
Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden	-	-
Reinigungsfreundliche aushängbare Backofentür	✓	✓
Oberhitze- und Grillheizkörper abklappbar	-	-
Backofen-Beleuchtung	✓	✓
Metall-Schalterblende	-	✓
Kontrolllampe für alle Funktionen	✓	-
Kontrolllampe für Backofentemperatur	✓	-
Backofen-Dampfaustritt hinter dem Kochfeld	✓	✓
Elektro-Takt-Funkenzündung für Gas-Kochstellen	✓	✓
Elektro-Takt-Funkenzündung für Gas-Backofen	-	✓
Thermosicherung für Gas-Kochzonen	✓	✓
Thermosicherung für Gas-Backofen	-	✓
Geschirrwagen	✓	✓
Abnehmbares Abdeckblech	✓	✓
Höhenverstellbare Füße	✓	✓
Kochfeld		
Kategorie	Gas	Gas
Energiegeregelte, schnellaufglühende Kochzonen	-	-
Kochzone hinten links (Ø mm)	Garbrenner	Garbrenner
Kochzone hinten rechts (Ø mm)	Normalbrenner	Normalbrenner
Kochzone vorne links (Ø mm)	Starkbrenner	Starkbrenner
Kochzone vorne rechts (Ø mm)	Normalbrenner	Normalbrenner
Abnehmbarer Rippenrost, schwarz emailliert	✓	✓
Zubehör		
Back-, Brat- und Grillrost(e)	1	1
Clean-Emaille-Backblech(e)	2	1
Alu-Backblech(e)	-	1

AUSSTATTUNGSMERKMALE
FREISTEHENDE ELEKTROHERDE

Modell	EKC 63307 X	EKC 63004 W	EKC 513519 X	EKC 510504 W	EKC 511502 X	EKE 511503 W
Sonderzubehör						
SynchroMotion 2-fach Teleskopauszug	✓	✓	-	-	-	-
SynchroMotion 3-fach Teleskopauszug	✓	✓	-	-	-	-
2-fach Teleskopetagenauszug	-	-	✓	✓	-	✓
Technische Daten						
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Farbe (Edelstahl = X, weiß = W)	X	W	X	W	W	W
Höhe (mm)	850	850	858	858	858	850
Breite (mm)	600	600	500	500	500	500
Tiefe (mm)	600	600	600	600	600	600
Anschlusswert Elektro (kW)	10,4	10,0	8,1	8,1	6,8	7,3

AUSSTATTUNGSMERKMALE
FREISTEHENDE GASHERDE

Modell	EKK 511509 W	EKG 511111 W
Technische Daten		
Energieeffizienzklasse	A	-
Farbe (Edelstahl = X, weiß = W)	W	W
Höhe (mm)	850	855
Breite (mm)	500	500
Tiefe (mm)	600	600
Anschlusswert Elektro (kW)	1,9	0,1
Anschlusswert Gas (kW)	8,0	11,0
Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 150 mm	✓	✓

Sie kochen gern, mögen es aber nicht, wenn alle im Haus schon vor dem Servieren wissen, was es geben wird. Wir Abzugshauben lassen Sie nicht im Dunst stehen. Ob Umluft oder Abluft, Edelstahl oder ganz in Weiß: wir sorgen für gute Luft in Ihrer Küche.



Abluftbetrieb.
Ab ins Freie mit dem Kochdunst! Aber nicht ohne vorher durch einen Fettfilter gesaugt und gereinigt zu werden.



Umluftbetrieb.
Ist die Abführung der gereinigten Luft nicht möglich, ist dies die Lösung. Der Kochdunst wird angesaugt, durch einen Fettfilter gereinigt und durch einen Kohlefilter (Sonderzubehör) von Geruchsstoffen befreit. Danach gelangt die saubere Luft zurück in die Küche.

Bedienfreundlichkeit.
Nicht nur die verschiedenen Funktionen sind äußerst nutzerfreundlich angelegt. Auch die Reinigung der Metallfettfilter ist sehr einfach: herausnehmen und vom Geschirrspüler reinigen lassen.

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EFC**650X**

Zeitloses Design

Diese Kamin-Dunstabzugshaube im klassischen Stil passt einfach zu jeder Kücheneinrichtung.

Per Drucktasten einfach in den Leistungsstufen bedienbar, dazu mit schönster Beleuchtung auf Ihre Kochkunst.

- Wandmontage
- 2 Metall-Fettfilter auswaschbar
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Beleuchtung 2 x 40 Watt
- Durchmesser Abluftstutzen 120/150 mm

Abmessungen in (mm)

H (max):	1148
H (min):	818
B:	599
T:	515

AACH030D000004



Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EFP**6430W**

Platzsparender Einbau

Machen Sie mit dieser platzsparenden, herausziehbaren Dunstabzugshaube das Beste aus Ihrem begrenzten Raumangebot in Ihrer Küche.

Die Kombination von Effizienz und Leistung

Diese Dunstabzugshaube hat einen Hochleistungsmotor, der für einen sehr kräftigen Luftabzug sorgt, so dass Ihre Küche stets frisch und sauber erscheint.

– Montage in 60 cm Oberschrank
– 2 Metall-Fettfilter auswaschbar
– ausziehbarer Wrasenleitschirm
– 4 Leistungsstufen
– 2 Lüftermotoren
– Beleuchtung 2 x 40 Watt
– Durchmesser Abluftstutzen 120 mm

Abmessungen in (mm)
H (max): 395
H (min): 395
B: 598
T: 305

AACH020D000033



EFT**600.2**

Traditionell gutes Aussehen

Das traditionelle Design lässt diese hochwertige Dunstabzugshaube zu einem Blickfang in jeder Küche werden.

Ihre Küche riecht schnell wieder frisch

Die Bedienelemente dieser Dunstabzugshaube befinden sich an der Vorderseite. So kann die Absaugung schnell überprüft und gewählt werden und Ihre Küche ist rasch wieder frisch.

– Unterbauhaube
– 1 Metall-Dauerfettfilter
– 3 Leistungsstufen
– Bedienung über Schiebeschalter
– Glas-Wrasenleitschirm, klappbar
– Beleuchtung 2 x 40 Watt
– Durchmesser Abluftstutzen 120 mm

Abmessungen in (mm)
H (max): 130
H (min): 130
B: 599
T: 493

EECH050D000001



AUSSTATTUNGSMERKMALE
DUNSTABZUGSHAUBEN

Modell	EFC **650X**	EFP **6430W**	EFT **600.2**
Eigenschaften / Ausstattung			
Kaminhaube	✓	-	-
Flachschirmhaube	-	✓	-
Unterbauhaube	-	-	✓
Montageart			
Wandmontage	✓	-	-
Oberschrank	-	✓	-
Unterbau	-	-	✓
Hauptmaterial / Farbe			
Edelstahl	✓	-	-
Weiß	-	✓	✓
Funktionalität			
Abluft	✓	✓	✓
Umluft	✓	✓	✓
Filtertyp			
Metallfettfilter (spülmaschinenfest)	2	2	-
Metall-Dauerfettfilter	-	-	1
Bedienkomfort			
Drucktasten	✓	-	-
Ausziehbarer Wrasenleitschirm	-	✓	-
Schiebeschalter	-	-	✓
Leistungsstufen	3	4	3
Glas-Wrasenleitschirm	-	-	✓
Technische Daten			
Lüftermotoren	1	2	1
Beleuchtung (W)	2 x 40	2 x 40	2 x 40
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	120/150	120	120
Leistungswerte im Abluftbetrieb			
Abluftwert maximal (m³/h)	351	395	200
Abluftwert maximal (m³/h)	186	220	120
Geräusch maximal (dB)	57	64	66
Geräusch minimal (dB)	46	51	53
Aktivkohlefilter für den Abluftbetrieb als Sonderzubehör			
Type 29 (Bestellnummer: 801 400 804)	2	-	-
Type 60/80 (Bestellnummer: 801 302 811)	-	1	-
Type 28 (Bestellnummer: 801 302 810)	-	-	1
Abmessungen			
Geräte-Breite (mm)	599	598	599
Geräte-Tiefe (mm)	515	305	493
Geräte-Höhe (maximal) (mm)	1148	395	130
Geräte-Höhe (minimal)	818	395	130
Elektrischer Anschluss			
Spannung (V~)	220-240	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50/60
Anschlusswert (W)	230	320	205
Gewicht			
Bruttogewicht (kg)	12,6	12,9	6,9
Nettogewicht (kg)	10	11,3	5,7

Was ist Ihnen wichtig beim Kühlen und Gefrieren?

Werfen Sie einen Blick auf die Vielzahl der Möglichkeiten und treffen Sie Ihre Geräteauswahl auf den Folgeseiten an Hand dieser Ausstattungsmerkmale.

- ****-Gefrierfach
- Temperaturalarm optisch
- Temperaturalarm akustisch
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- FrostFree™-System
- Dynamische Umluftkühlung
- Elektronische Temperaturregelung
- Energieeffizienz-klasse A
- Energieeffizienz-klasse A+
- Energieeffizienz-klasse A++
- FreshFrostFree™-System
- FreshZone™
- SpacePlus™
- Innenbeleuchtung
- LCD Anzeige

KOMFORTABEL UND ENERGIESPARSAM:.. EINBAU-KALTEGERÄTE

Kühlschränke sind doch alle gleich. Sie unterscheiden sich nur in der Größe und der Farbe. Mitnichten. Alltägliche Beanspruchungen wegzustecken und immer einwandfrei zu funktionieren, verlangt schon einiges. Obendrein noch flexibel genug zu sein, um all Ihre Lebensmittel optimal frisch zu halten, bedeutet harte Arbeit. Unsere ausgeklügelten Details werden Sie überzeugen!

Energieeffizienzklassen.
Bestwerte von Electrolux. In den Ländern der EU ist ein einheitliches Energielabel für Hausgeräte Pflicht. Es zeigt Ihnen an, ob das Gerät viel oder wenig Energie verbraucht. Klassifiziert werden die Geräte von „A“ bis „G“, wobei „A“ für den niedrigsten und „G“ für den höchsten Stromverbrauch steht. Die Electrolux Einbaugeräte besitzen sogar alle die Energieeffizienzklasse A+.
Bei diesen Geräten wird der Grenzwert der zur Erreichung der Energieeffizienzklasse A notwendig wäre, nochmals um ca. 25% unterschritten. Also: je höher die Einstufung, desto besser. Für die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Integrierbar.
Hier verschwindet das Gerät unsichtbar hinter Ihrer Küchenfront und fügt sich harmonisch ins Gesamtbild. Kühlschranktür und Blende sind über Schleppscharniere fest miteinander verbunden.

Dekorfähig.
Mit Hilfe einer vorhandenen Dekorplatte fügen sich die Geräte harmonisch in Ihr Umfeld ein.

Transparente Gefrierschubladen.
Da sieht man gleich, was drin steckt – schon beim Öffnen des Gefriergerätes. Transparente und kippsichere Gefrierschubladen ermöglichen optimale und raumnutzende Bevorratung.

Automatische Abtauung im Kühlteil.
Arbeit erspart Ihnen auch die automatische Abtauung unserer Geräte. Da geht alles ganz von selbst.

Leichte Reinigung.
Durchdacht bis ins kleinste Detail, befindet sich der eingeschäumte Verdampfer platzsparend hinter der Isolierung und die fugenlose Rückwand lässt sich mühelos reinigen.

Innere Design-Werte.
„Alles frisch“ gilt nicht nur für die gelagerten Lebensmittel. Das blautransparente Innenraumdesign wirkt appetitlich, sauber und übersichtlich.

Flaschenhalter.
Gefälliges Design durch gesoftete Ecken. Federnde Haltelaschen lassen die Flaschen auch bei ruckartigem Öffnen der Tür nicht herauskippen.

Glasablagen.
Weil einige Dinge auf den üblichen Kühlschrankablagen nicht so gut stehen, haben wir in unseren Geräten Ablagen aus Sicherheitsglas. Das hat darüber hinaus noch den Vorteil, dass Flüssigkeit, die auf einer Ablage ausgelaufen ist, nicht über alle Ablagen nach unten tropft.

Flexible Tür- und Innenausstattung.
Vorgegeben ist am Stauraum nur das unbedingt Notwendige. Der Rest bleibt ganz Ihnen überlassen. Damit Sie Ihr Kühlgerät so nutzen können, wie es Ihnen passt.

FCKW- und FKW-frei.
Alle Electrolux Geräte in diesem Prospekt sind 100% FCKW- und FKW-frei!

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ERN**22510**

Das Energiesparmodell

Dieses umweltfreundliche Modell der Energieeffizienzklasse A+ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Kühlleistung. Er spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu Modellen der Klasse A.

Arrangieren Sie den Platz in Ihrem Kühlschrank so, wie Sie ihn benötigen

Dank der Glasablagen mit halber Tiefe können Sie die Innenausstattung Ihres Kühlschranks so arrangieren, wie es Ihrem Bedarf am besten entspricht.

Zwei praktische Schubladen in halber Breite für Gemüse und Obst.

Das Gefrierfach im Kühlschrank eignet sich zum Einfrieren frischer Lebensmittel.

– Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
– Nutzinhalt Kühlteil: 193 l
– Nutzinhalt Gefrierfach: 17 l
– flexible Tür-/Innenausstattung
– Flaschenhalter
– automatische Abtauung im Kühlteil
– integrierbar
– Türanschlag wechselbar
– Schlepptürmontage

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1225 x 560 x 550

AARE030D000011



ERN**23510**

Das Energiesparmodell

Dieses umweltfreundliche Modell der Energieeffizienzklasse A+ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Kühlleistung. Er spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu Modellen der Klasse A.

Arrangieren Sie den Platz in Ihrem Kühlschrank so, wie Sie ihn benötigen

Dank der Glasablagen mit halber Tiefe können Sie die Innenausstattung Ihres Kühlschranks so arrangieren, wie es Ihrem Bedarf am besten entspricht.

Zwei praktische Schubladen in halber Breite für Gemüse und Obst.

– Energieverbrauch: 131 kWh/Jahr
– Nutzinhalt Kühlteil: 228 l
– flexible Tür-/Innenausstattung
– Flaschenhalter
– automatische Abtauung im Kühlteil
– integrierbar
– Türanschlag wechselbar
– Schlepptürmontage

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1225 x 560 x 550

AARE030D000011



Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ERN**15510**

Das Energiesparmodell

Dieses umweltfreundliche Modell der Energieeffizienzklasse A+ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Kühlleistung. Er spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu Modellen der Klasse A.

Hervorragende Flexibilität zum Lagern

Dieses Gerät besitzt eine Glasablage in halber Tiefe, das Ihren persönlichen Vorlieben für die Lagerung angepasst werden kann.

Das Gefrierfach im Kühlschrank eignet sich zum Einfrieren frischer Lebensmittel.

– Energieverbrauch: 192 kWh/Jahr
– Nutzinhalt Kühlteil: 118 l
– Nutzinhalt Gefrierfach: 17 l
– flexible Tür-/Innenausstattung
– 1 Gemüseschale
– Flaschenhalter
– automatische Abtauung im Kühlteil
– integrierbar
– Türanschlag wechselbar
– Schlepptürmontage

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 880 x 560 x 550

AARE030D000016



ERN**16510**

Das Energiesparmodell

Dieses umweltfreundliche Modell der Energieeffizienzklasse A+ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Kühlleistung. Er spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu Modellen der Klasse A.

Hervorragende Flexibilität zum Lagern

Dieses Gerät besitzt eine Glasablage in halber Tiefe, das Ihren persönlichen Vorlieben für die Lagerung angepasst werden kann.

– Energieverbrauch: 123 kWh/Jahr
– Nutzinhalt Kühlteil: 152 l
– flexible Tür-/Innenausstattung
– 1 Gemüseschale
– Flaschenhalter
– automatische Abtauung im Kühlteil
– integrierbar
– Türanschlag wechselbar
– Schlepptürmontage

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 880 x 560 x 550

AARE030D000016



Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ERP**15510**

Das Energiesparmodell

Dieses umweltfreundliche Modell der Energieeffizienzklasse A+ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Kühlleistung. Er spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu Modellen der Klasse A.

Hervorragende Flexibilität zum Lagern

Dieses Gerät besitzt eine Glasablage in halber Tiefe, das Ihren persönlichen Vorlieben für die Lagerung angepasst werden kann.

Das Gefrierfach im Kühlschrank eignet sich zum Einfrieren frischer Lebensmittel.

– Energieverbrauch: 192 kWh/Jahr
– Nutzinhalt Kühlteil: 118 l
– Nutzinhalt Gefrierfach: 17 l
– flexible Tür-/Innenausstattung
– 1 Gemüseschale
– Flaschenhalter
– automatische Abtauung im Kühlteil
– ****-Gefrierfach
– dekorfähig
– Türanschlag wechselbar

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 880 x 560 x 550

AARE060D000002



* Türabmessungen
** Breite, Höhe und Tiefe über alles, einschl. Dekorrahmen (ohne Griff/ohne Dekorplatte)

ERP**16510**

Das Energiesparmodell

Dieses umweltfreundliche Modell der Energieeffizienzklasse A+ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Kühlleistung. Er spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu Modellen der Klasse A.

Hervorragende Flexibilität zum Lagern

Dieses Gerät besitzt eine Glasablage in halber Tiefe, das Ihren persönlichen Vorlieben für die Lagerung angepasst werden kann.

– Energieverbrauch: 123 kWh/Jahr
– Nutzinhalt Kühlteil: 152 l
– flexible Tür-/Innenausstattung
– 1 Gemüseschale
– Flaschenhalter
– automatische Abtauung im Kühlteil
– dekorfähig
– Türanschlag wechselbar

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 880 x 560 x 550

AARE060D000002



* Türabmessungen
** Breite, Höhe und Tiefe über alles, einschl. Dekorrahmen (ohne Griff/ohne Dekorplatte)

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EUN**12510**

Das Energiesparmodell

Dieses umweltfreundliche Modell der Energieeffizienzklasse A+ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Gefrierleistung. Er spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu Modellen der Klasse A.

Schnellgefrieren für Vitaminerhalt

Dank der Action Freeze-Schnellgefrierfunktion bleiben Geschmack, Vitamine und Nährwert frischer Lebensmittel optimal erhalten.

Ein akustisches und visuelles Signal meldet, wenn die Lagertemperatur zu hoch wird.

Gefrierschubladen mit Griffen und Klarsichtfront für einfache Handhabung.

– Energieverbrauch: 197 kWh/Jahr
– Nutzinhalt Gefrierteil: 94 l
– transparente kippgesicherte Gefrierschubladen
– Supergefrieren
– integrierbar
– Türanschlag wechselbar
– Schlepptürmontage

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 880 x 540 x 550

PSGBVL100D000002



AUSSTATTUNGSMERKMALE
EINBAU-KÜHLSCHRÄNKE

Modell	ERN **22510**	ERN **23510**	ERN **15510**	ERN **16510**	ERP **15510**	ERP **16510**
Ausstattung						
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch kWh/Jahr	219	131	192	123	192	192
Nutzinhalt gesamt (Liter)	210	228	135	152	135	152
Nutzinhalt Kühlen (Liter)	193	228	118	152	118	152
Nutzinhalt 4****-Gefrierfach (Liter)	17	-	17	-	17	-
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	2	-	2	-	2	-
Lagerzeit bei Störung (Std.)	12	-	12	-	12	-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T
Türmontage	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	dekorfähig	dekorfähig
Kühlteil						
Flexible Türausstattung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flaschenkippschutz in der Tür	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Höhenverstellbare Glasablagen	3	4	2	3	2	3
Gemüseschalen	2	2	1	1	1	1
Eierablage	1	1	1	1	1	1
Innenbeleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Abtauung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eingeschäumter Kühlraumverdampfer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Technische Daten						
Höhe (mm)	1225	1225	880	880	880	880
Breite (mm)	560	560	560	560	560	560
Tiefe (mm)	550	550	550	550	550	550
Anschlusswert (W)	160	140	90	80	90	80

AUSSTATTUNGSMERKMALE
EINBAU-GEFRIERSCHRANK

Modell	EUN **12510**
Ausstattung	
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch kWh/Jahr	197
Nutzinhalt gesamt (Liter)	94
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	16
Lagerzeit bei Störung (Std.)	20
Klimaklasse	SN-T
Türmontage	Schlepptür
Gefrierteil	
Abtauvorgang	Manuell
Temperaturanzeige	-
3-Lampen-Kontrollsystem	✓
Schnellgefrierfunktion Action Freeze	✓
Temperaturwarnung (optisch/akustisch)	✓/✓
Transparente Gefrierschubladen	4
Gefrierklappe	-
Mega-Gefrierschublade	-
Technische Daten	
Höhe (mm)	880
Breite (mm)	540
Tiefe (mm)	550
Anschlusswert (W)	100

Lebensmittel zu kühlen oder einzufrieren, ist eine ganz normale Sache. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Richtig. Aber es gibt Qualitätsunterschiede. Unsere Geräte sind so konstruiert, dass das eingelagerte Kühl- oder Gefriergut auch bei längerem Stromausfall so schnell keinen Schaden nimmt.

Energieeffizienzklassen.
In den Ländern der EU ist ein einheitliches Energielabel für Haushalts-, Kühl- und Gefriergeräte Pflicht. Neben dem tatsächlichen Energieverbrauch wird auf dem Label durch eine Klassifizierung von A++ bis C auch angegeben, ob das betreffende Gerät über, in oder unter dem durchschnittlichen Energieverbrauch der Geräte seiner Klasse liegt. Die mit A+ gekennzeichneten Geräte haben einen solch niedrigen Energieverbrauch, dass der zur Erreichung der Energieeffizienzklasse A notwendige Grenzwert um ca. 25% unterschritten wird. Bei A++ wird dieser Grenzwert sogar um 45% unterschritten – bitte achten Sie besonders auf diesen Wert bei unseren **Green Range** Modellen. Green Range – so nennen wir unsere extremen Stromsparer mit der besten Energieeffizienzklasse.

Flexibler Innenraum.
Im Innenraum unserer Kühlgeräte befinden sich an beiden Seiten viele Halterungen für die Ablagen. So können Sie sich den Raum aufteilen, wie Sie es wünschen.

Glasablagen.
Einige Lebensmittel stehen auf den üblichen Kühlschrankablagen nicht so gut. Deshalb haben wir in unseren Geräten Ablagen aus Sicherheitsglas.

Innenbeleuchtung.
Unsere Kühl-Gefrierkombinationen, Kühlschränke und Gefriertruhen sind mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet.

Bottle-Rack.
Wir meinen, die beste Art Flaschen in einem Kühlgerät zu verstauen, ist liegend. Deshalb sind einige Geräte mit einem Bottle-Rack ausgestattet – eine praktische Vorrichtung, die Platz für bis zu fünf Flaschen bietet. Und wenn Sie Platz für irgendetwas anderes benötigen, lässt sich das Bottle-Rack ganz leicht herausnehmen.

Top-Control mit LCD.
Unsere Spitzenmodelle sind mit „Top-Control“ ausgestattet. Das heißt nichts anderes, als dass sich das verständliche LC-Display in Sichthöhe befindet und sogar bei geschlossener Kühlschranktür abgelesen werden kann. Damit haben Sie alles tipptopp unter Kontrolle.

Variable Gefrierschubladen.
Kennen Sie das auch: Sie haben jede Menge Vorräte oder eine schöne, große Weihnachtsgans eingekauft, und dann können Sie sie nirgends unterbringen. Unsere Gefriergeräte sind mit bis zu vier unterschiedlich hohen Gefrierschubladen ausgestattet, dass sogar die Weihnachtsgans bequem Platz findet.

Transparente Gefrierschubladen.
Da sieht man gleich, was drin steckt – schon beim Öffnen des Gefriergerätes. Unterschiedlich hohe, kippsichere und stapelbare Gefrierschubladen ermöglichen optimale und raumnutzende Bevorratung.

Exklusive Geräte in exklusivem Design.
Sei es die Farb- und Formgestaltung der Innenausstattung, das Retro-Design oder die gewölbten Türfronten. Ihr Electrolux-Gerät ist Ausdruck Ihrer Individualität und verschönert Ihr Zuhause.

Rollen hinten.
Kein High-Tech, aber trotzdem unentbehrlich. Denn die Rollen an unseren Kühl-/Gefriergeräten machen es für Sie leichter, die Geräte umzustellen – zum Beispiel, wenn Sie dahinter saubermachen wollen.

Tür-/Deckelöffnungshilfe.
Bei einigen Gefriergeräten kann man sich fast den Arm ausreißen, wenn die Tür oder der Truhendeckel kurz nach dem Schließen wieder geöffnet wird. Electrolux-Geräte sind deshalb mit einem Ventil ausgestattet, das dieses Vakuum ausgleicht und Ihnen das Öffnen leicht macht.

Exclusives Design in Edelstahl mit Antifinger Edelstahl-Beschichtung.
Sei es die Farb- und Formgestaltung der Innenausstattung, das Außendesign mit hochwertiger Edelstahl-Tür, oder die gewölbten Türfronten. Ihr Electrolux-Gerät ist Ausdruck Ihrer Individualität und verschönert ihr Zuhause. Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an und Ihr Gerät behält seinen vollen Glanz.

SpacePlus™.
Die Größe ist nur einer der Parameter, die den Nutzinhalt bestimmen. Denn natürlich ist auch der Innenraum entscheidend. Oder anders gesagt: wie viel von dem Innenraum können Sie tatsächlich nutzen? In den folgenden Kühl-Gefrierkombinationen werden Sie eine ganze Reihe intelligenter Innenraumdetails für mehr Lebensmittelstauraum finden. Zum Beispiel extra große Glasabstellflächen, ein platzsparendes Flaschenregal, großzügige Obst- und Gemüseschalen, geräumige, flexible Türfächer und eine praktische Mega-Gefrierschublade für großes Gefriergut. Außerdem unterstützt die Konstruktionsweise das außergewöhnliche Platzangebot. Selbst unter der Geräteabdeckung wird der Kühlraum optimal ausgenutzt. Der Deckel des Kühlteils sitzt 20 mm höher, dicht hinter den Kontrollanzeigen, sodass der Nutzinhalt größer ist. Der nur 5 cm schlanke Sockel – anstatt der sonst üblichen 10 bis 15 cm – ermöglicht ebenfalls mehr Platz im Innenraum. Und die optimierte Gerätedämmung ist auf größtmöglichen Nutzinhalt ausgelegt. Bei Gefriertruhen wurde ebenfalls auf kompakte Außenmaße und einen großen nutzbaren Innenraum Wert gelegt. Das Resultat sind Gefriertruhen, die beim vergleichbaren Energieverbrauch bis zu 40% mehr Nutzinhalt bieten.

ActionFreeze.
ActionFreeze bedeutet Aktivierung der Schnellgefrierfunktion für ca. 48 Stunden. In beiden Fällen erfolgt nach Ablauf der Zeit eine automatische Rücksetzung in den normalen Regelbetrieb mit den zuvor vorgegebenen Soll-Temperaturen. Auf Tastendruck können beide Funktionen auch schon vor Ablauf der Zeit unterbrochen werden.

Abtau-Vorrichtung.
Ein Gefriergerät abzutauen, ist kein Vergnügen. Aber wir haben es so komfortabel wie möglich gemacht. Sie müssen einfach nur eine kleine Ablaufzunge aus dem Boden des Gefrierteils ziehen und das Tauwasser in ein Gefäß ablaufen lassen.

LowFrost™.
Abtauen ist lästig. LowFrost™ verringert die Eisbildung um ca. 80%. So werden Gefrierleistung und Energieverbrauch optimiert: die Gefriertruhen haben an der Rückseite einen Container. Zwischen diesem und dem Innenraum der Truhe findet ein kontinuierlicher Austausch von trockener Luft statt. So gelangt weniger feuchte Umgebungsluft – wie bei herkömmlichen Geräten – über die Deckeldichtung in den Innenraum.



FreshZone™ – 2x frischer.
Dank der um bis zu 15% niedrigeren Temperatur hält die FreshZone™-Schublade Fisch und Fleisch bis zu 2 mal länger frisch als in einem herkömmlichen Kühlschrank. Außerdem bietet dieses Fach mit einem Volumen von 16 Litern eine optimale Lagermöglichkeit für diese sensiblen Lebensmittel. Die leichtgängigen Schienen garantieren den bequemen Zugang zum Kühlgut auch im voll beladenen Zustand.

FrostFree™.
Ihre Vorräte im Gefrierraum bleiben komplett von Reif und Eis verschont. Der Grund ist, dass bei FrostFree™ die Luftfeuchtigkeit aus dem Lagerraum abtransportiert wird. Nebenbei profitieren Ihre eingelagerten Lebensmittel von der gleichmäßigen Verteilung der kalten Luft durch einen Ventilator und von geringen Temperaturdifferenzen im Gerät.

ELEGANT IM DESIGN: STAND-KÄLTEGERÄTE

So schön kann Kühlen sein: hochwertiges Edelstahl-Design kombiniert mit FreshFrostFree™



1 Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierteil

2 TwinTech™ - Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierteil

FreshFrostFree™ mit TwinTech™ FrostFree-System.
Bei den Kühl-Gefrierkombinationen vereinen sich zwei positive Effekte. Einerseits verhindert das FrostFree™-System die Eisbildung im Gefrierfach und erspart somit das aufwendige Auftauen. Andererseits sind unsere Kühl-Gefrierkombinationen mit dem TwinTech™-System ausgestattet, das eine getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierteil gewährleistet. Dadurch herrscht eine optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlteil und sorgt dafür, dass gekühlte Lebensmittel länger frisch und knackig bleiben.

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ENB**34633X**

FreshFrostFree™: die Nummer eins für natürliche Frische

Electrolux FreshFrostFree™ ist der beste Kühlschrank, der den natürlichen Geschmack, die Vitamine und die Frische Ihrer Lebensmittel bis zu Ihrem nächsten wöchentlichen Einkauf beibehält.

Mehr Platz mit SpacePlus™-Geräten

SpacePlus™ bietet Ihnen die größtmögliche Lagerkapazität bei Standardmaßen.
So finden all Ihre Einkäufe im Kühlschrank mühelos Platz.

FreshZone um 15 % kälter zur optimalen Lagerung von frischem Fisch und Fleisch.

- FreshFrostFree™ mit TwinTech™
- SpacePlus™: 10 bis 15 % mehr Nutzinhalt
- Hochwertige Türen aus Edelstahl, nach außen gewölbte Türfronten
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 299 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Kühlen: 245 Liter
- Nutzinhalt Gefrierraum: 78 Liter
- FreshZone™ – 2x frischer
- Bottle-Rack
- Mega-Gefrierschublade

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1850 x 600 x 632

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ERD**165S**

Retro-Design wie in der „guten alten Zeit“.

Unser Energiesparheld

Dieser Energiesparheld unter den Gefriergeräten hat die Energieeffizienzklasse A++ und verbraucht bis zu 45 % weniger Strom als Modelle der Klasse A:
So schonen Sie Ihren Geldbeutel und die Umwelt.

Transparente Schublade in voller Breite für mehr Flexibilität beim Einsortieren.

Die Ablagen in voller Breite und Höhe für maximale Lagerkapazität.

- Retro-Design in Silber!
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 194 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Gefrierraum: 69 Liter
- Nutzinhalt Kühlen: 221 Liter
- Automatische Abtauung im Kühlraum
- Extra große transparente Obst- und Gemüseschublade
- Höhenverstellbare Glasablagen
- Kühlraum-Innenbeleuchtung

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1600 x 600 x 645

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ERD**165C**

Retro-Design wie in der „guten alten Zeit“.

Unser Energiesparheld

Dieser Energiesparheld unter den Gefriergeräten hat die Energieeffizienzklasse A++ und verbraucht bis zu 45 % weniger Strom als Modelle der Klasse A:
So schonen Sie Ihren Geldbeutel und die Umwelt.

Transparente Schublade in voller Breite für mehr Flexibilität beim Einsortieren.

Die Ablagen in voller Breite und Höhe für maximale Lagerkapazität.

- Retro-Design in Creme Farbe!
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 194 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Gefrierraum: 69 Liter
- Nutzinhalt Kühlen: 221 Liter
- Automatische Abtauung im Kühlraum
- Extra große transparente Obst- und Gemüseschublade
- Höhenverstellbare Glasablagen
- Kühlraum-Innenbeleuchtung

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1600 x 600 x 645

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ENB**34633W**

FreshFrostFree™: die Nummer eins für natürliche Frische.

Electrolux FreshFrostFree™ ist der beste Kühlschrank, der den natürlichen Geschmack, die Vitamine und die Frische Ihrer Lebensmittel bis zu Ihrem nächsten wöchentlichen Einkauf beibehält.

Mehr Platz mit SpacePlus™-Geräten

SpacePlus™ bietet Ihnen die größtmögliche Lagerkapazität bei Standardmaßen.
So finden all Ihre Einkäufe im Kühlschrank mühelos Platz.

Energiesparendes Modell der Energieeffizienzklasse A+ mit Frost Free™-System.

FreshZone™ um 15 % kälter zur optimalen Lagerung von frischem Fisch und Fleisch.

– FreshFrostFree™ mit TwinTech™
– SpacePlus™: 10 bis 15 % mehr Nutzinhalt
– Energieeffizienzklasse: A+
– Energieverbrauch: 299 kWh/Jahr
– Nach außen gewölbte Türfronten
– Nutzinhalt Kühlen: 245 Liter
– Nutzinhalt Gefrierraum: 78 Liter
– FreshZone™ – 2x frischer
– Bottle-Rack
– Mega-Gefrierschublade

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1850 x 600 x 632

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ERB**36300W**

Unser Energiesparheld.

Dieser Energiesparheld unter den Gefriergeräten hat die Energieeffizienzklasse A++ und verbraucht bis zu 45 % weniger Strom als Modelle der Klasse A: So schonen Sie Ihren Geldbeutel und die Umwelt.

Mehr Platz mit SpacePlus™-Geräten

SpacePlus™ bietet Ihnen die größtmögliche Lagerkapazität bei Standardmaßen.
So finden all Ihre Einkäufe im Kühlschrank mühelos Platz.

FreshZone™ um 15 % kälter zur optimalen Lagerung von frischem Fisch und Fleisch.

– SpacePlus™: 10 bis 15 % mehr Nutzinhalt
– Energieeffizienzklasse: A++
– Energieverbrauch: 214 kWh/Jahr
– Nach außen gewölbte Türfronten
– Nutzinhalt Kühlen: 245 Liter
– Nutzinhalt Gefrierraum: 92 Liter
– FreshZone™ – 2x frischer
– Bottle-Rack
– Mega-Gefrierschublade

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1850 x 595 x 632

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ERB**34233W**

Mehr Platz mit SpacePlus™-Geräten

SpacePlus™ bietet Ihnen die größtmögliche Lagerkapazität bei Standardmaßen. So finden all Ihre Einkäufe im Kühlschrank mühelos Platz.

Das Energiesparmodell

Dieses umweltfreundliche Modell der Energieeffizienzklasse A+ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Kühlleistung. Er spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu Modellen der Energieeffizienzklasse A.

– SpacePlus™: 10 bis 15 % mehr Nutzinhalt
– Energieeffizienzklasse: A+
– Energieverbrauch: 274 kWh/Jahr
– Nach außen gewölbte Türfronten
– Nutzinhalt Kühlen: 223 Liter
– Nutzinhalt Gefrierraum: 92 Liter
– FreshZone™ – 2x frischer
– Bottle-Rack
– Mega-Gefrierschublade

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1750 x 595 x 632

ERB**29233W**

Mehr Platz mit SpacePlus™-Geräten

SpacePlus™ bietet Ihnen die größtmögliche Lagerkapazität bei Standardmaßen. So finden all Ihre Einkäufe im Kühlschrank mühelos Platz.

Das Energiesparmodell

Dieses umweltfreundliche Modell der Energieeffizienzklasse A+ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Kühlleistung. Er spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu Modellen der Energieeffizienzklasse A.

– SpacePlus™: 10 bis 15% mehr Nutzinhalt
– Energieeffizienzklasse: A+
– Energieverbrauch: 245 kWh/Jahr
– Nach außen gewölbte Türfronten
– Nutzinhalt Kühlen: 208 Liter
– Nutzinhalt Gefrierraum: 61 Liter
– FreshZone™ – 2x frischer
– Bottle-Rack
– Mega-Gefrierschublade

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1540 x 595 x 632

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ERC**19002W8**

Praktische Lagerung

Mit der extra großen Kühlschrankschublade haben Sie problemlos Platz für große Verpackungen und Produkte.

Perfektes Einfrieren

Dieser Kühlschrank besitzt ein 4-Sterne-Gefrierfach, in dem Sie alle häufig genutzten Dinge parat haben.

Sicherer Kippschutz auch einzelner Flaschen in der Tür.

Innen flexibel durch verstellbare Glasablagen.

– Energieeffizienzklasse: A+
– Energieverbrauch: 197 kWh/Jahr
– Abgerundete Türkanten
– Automatische Abtauung im Kühlteil
– Nutzinhalt Kühlraum:184 Liter, davon ****-Gefrierfach: 18 Liter
– 1 transparente Obst- und Gemüseschale
– höhenverstellbare Glasablagen

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1050 x 550 x 612

ERC**20002W8**

Praktische Lagerung

Mit der extra großen Kühlschrankschublade haben Sie problemlos Platz für große Verpackungen und Produkte.

Effiziente Raumausnutzung

Sicherer Kippschutz auch einzelner Flaschen in der Tür.

Innen flexibel durch verstellbare Glasablagen.

– Energieeffizienzklasse: A+
– Energieverbrauch: 124 kWh/Jahr
– Abgerundete Türkanten
– Automatische Abtauung
– Nutzinhalt: 195 Liter
– 1 transparente Obst- und Gemüseschale
– höhenverstellbare Glasablagen

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1050 x 550 x 612

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ERT**15005W**

Unser Energiesparheld

Dieser umweltfreundliche Kühlschrank der Klasse A++ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Kühlleistung. Er spart bis zu 45 % Energie im Vergleich zu Modellen der Klasse A.

Perfektes Einfrieren

Dieser Kühlschrank besitzt ein 4-Sterne-Gefrierfach, in dem Sie alle häufig genutzen Dinge parat haben.

In der Küche unter die Arbeitsplatte schieben und fertig ist die Energiespar-lösung.

Innen flexibel durch verstellbare Glasablagen.

– Energieeffizienzklasse: A++
– Energieverbrauch: 134 kWh/Jahr
– Abgerundete Türkanten
– Automatische Abtauung im Kühlraum
– Nutzinhalt Kühlraum: 137 Liter, davon ****-Gefrierfach: 18 Liter
– 1 transparente Obst- und Gemüseschale
– höhenverstellbare Glasablagen
– Unterbaufähig

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 595 x 635

ERT**17005W**

Unser Energiesparheld

Dieser umweltfreundliche Kühlschrank der Klasse A++ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Kühlleistung. Er spart bis zu 45 % Energie im Vergleich zu Modellen der Klasse A.

Effiziente Raumausnutzung

In der Küche unter die Arbeitsplatte schieben und fertig ist die Energiespar-lösung.

Innen flexibel durch verstellbare Glasablagen.

– Energieeffizienzklasse: A++
– Energieverbrauch: 86 kWh/Jahr
– Abgerundete Türkanten
– Automatische Abtauung
– Nutzinhalt: 152 Liter
– 1 transparente Obst- und Gemüseschale
– höhenverstellbare Glasablagen
– Unterbaufähig

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 595 x 635

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ERT**16002W8**

Das Energiesparmodell

Dieses umweltfreundliche Modell der Energieeffizienzklasse A+ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Kühlleistung. Er spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu Modellen der Klasse A.

Effiziente Raumausnutzung

Dieser Kühlschrank ist unterbaufähig, deshalb können Sie ihn ganz leicht unter Ihre Küchenarbeitsplatte schieben.

Innen flexibel durch verstellbare Glasablagen.

– Energieeffizienzklasse: A+
– Energieverbrauch: 119 kWh/Jahr
– Abgerundete Türkanten
– Automatische Abtauung
– Nutzinhalt: 152 Liter
– 1 transparente Obst- und Gemüseschale
– höhenverstellbare Glasablagen
– Unterbaufähig

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 550 x 612

ERT**14002W8**

Das Energiesparmodell

Dieses umweltfreundliche Modell der Energieeffizienzklasse A+ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Kühlleistung. Er spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu Modellen der Klasse A.

Perfektes Einfrieren

Dieser Kühlschrank besitzt ein 4-Sterne-Gefrierfach, in dem Sie alle häufig genutzen Dinge parat haben.

Dieser Kühlschrank ist unterbaufähig, deshalb können Sie ihn ganz leicht unter Ihre Küchenarbeitsplatte schieben.

– Energieeffizienzklasse: A+
– Energieverbrauch: 183 kWh/Jahr
– Abgerundete Türkanten
– Automatische Abtauung im Kühlraum
– Nutzinhalt Kühlraum: 140 Liter, davon ****-Gefrierfach: 18 Liter
– 1 transparente Obst- und Gemüseschale
– höhenverstellbare Glasablagen
– Unterbaufähig

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 550 x 612

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ERC**07002W8**

Hohe Kapazität bei wenig Platzbedarf in Ihrer Küche

Diese kompakte Kühlbox bietet maximalen Platz im Innenraum bei minimalen Außenabmessungen. Denn Sie sollten keinen kostbaren Wohnraum unnötig für die Lagerung von Lebensmitteln opfern.

Außen kompakt und innen viel Platz

Der Ablagerost mit Klappe: praktisch, clever, durchdacht.

– Energieeffizienzklasse: A+

– Energieverbrauch: 109 kWh/Jahr

– Nutzinhalt: 67 Liter, davon Eisfach: 5 Liter

– Ablagerost mit Klappe

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 520 x 525 x 587

EUC**05002W**

Der Lagerraum, den Sie brauchen ohne viel Platz einzunehmen

Sie sollten keinen kostbaren Wohnraum unnötig für Lagerungszwecke opfern. Dieser kompakte Gefrierschrank bietet maximalen Platz im Innenraum bei minimalen Außenabmessungen.

Außen kompakt und innen viel Platz

Mit der praktischen Schnellgefrierfunktion werden Lebensmittel ohne Qualitätsverlust eingefroren.

– Energieeffizienzklasse: A+

– Energieverbrauch: 153 kWh/Jahr

– Nutzinhalt: 50 Liter

– Schnellgefrierfunktion

– Abstellrost

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 520 x 525 x 587

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EUF**22390W**

Unser Energiesparheld

Dieser Strom sparende Gefrierschrank der Energieeffizienzklasse A++ verbraucht bis zu 45 % weniger Strom als Modelle der Klasse A: So schonen Sie Ihren Geldbeutel und die Umwelt.

Frost Free™-System – nie mehr abtauen!

Nie mehr abtauen: Die Frost Free™-Technologie verhindert zuverlässig die Eisbildung im Gefrierschrank.

Mega-Gefrierschublade zur problemlosen Unterbringung von großem Gefriergut.

ActionFreeze-Funktion bewahrt die Vitamine und den Geschmack Ihrer Lebensmittel.

Sensa-Griff zum mühelosen Öffnen der Tür, sogar ohne Hände.

– Energieeffizienzklasse: A++

– Energieverbrauch: 184 kWh/Jahr

– FrostFree™-System – nie mehr Abtauen!

– Nach außen gewölbte Türfront

– Nutzinhalt: 179 Liter

– Elektronische Temperaturregelung

– Vollelektronisches Top-Control mit LCD-Anzeige

– Schnellgefrierfunktion ActionFreeze

– Mega-Gefrierschublade

– 1 transparente Gefrierklappe

– 5 transparente Gefrierschubladen

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1600 x 600 x 630

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EUC**23293W**

Unser Energiesparheld

Dieser Strom sparende Gefrierschrank der Energieeffizienzklasse A++ verbraucht bis zu 45 % weniger Strom als Modelle der Klasse A: So schonen Sie Ihren Geldbeutel und die Umwelt.

Maximaler Stauraum perfekt zugänglich

In der Mega-Schublade dieses Gefriergerätes mit Seitenschienen kommen Sie jetzt schnell und einfach an Ihr Gefriergut.

Action Freeze-Funktion für den Erhalt von Vitaminen und Geschmack.

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 175 kWh/Jahr
- Nach außen gewölbte Türfront
- Nutzinhalt: 194 Liter
- Elektronische Temperaturregelung
- Vollelektronisches Top-Control mit LCD-Anzeige
- Schnellgefrierfunktion ActionFreeze
- Schubladenvollausstattung
- Mega-Gefrierschublade
- 6 transparente Gefrierschubladen

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1600 x 600 x 630

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EUC**19291W**

Voll flexible Lagerung

In der extra großen Mega-Gefrierschrankschublade haben Sie problemlos Platz für große Gefriergutteile oder große Behälter.

Action Freeze-Funktion für den Erhalt von Vitaminen und Geschmack.

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 188 kWh/Jahr
- Nach außen gewölbte Türfront
- Nutzinhalt: 160 Liter
- 3-Lampen-Kontroll-System im Top
- Schnellgefrierfunktion ActionFreeze
- Schubladenvollausstattung
- Mega-Gefrierschublade
- 5 transparente Gefrierschubladen

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1400 x 600 x 630

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EUC**19002W**

Das Energiesparmodell

Dieses umweltfreundliche Modell der Energieeffizienzklasse A+ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Gefrierleistung. Er spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu Modellen der Klasse A.

Schnellgefrierfunktion für den Erhalt von Vitaminen und Geschmack.

Perfektes Einfrieren

Transparente Gefrierschubladen gewähren den Durchblick auf das Gefriergut.

– Energieeffizienzklasse: A+
– Energieverbrauch: 200 kWh/Jahr
– Nach außen gewölbte Türfront
– Nutzinhalt: 168 Liter
– 3-Lampen-Kontroll-System im Top
– Schnellgefrierfunktion
– Schubladenvollausstattung
– 5 transparente Gefrierschubladen

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1250 x 545 x 639

EUC**14290W**

Alles im Blick

5 transparente Gefrierschubladen gewähren den Durchblick auf das Gefriergut.

Perfektes Einfrieren

Bei einem Temperaturanstieg im Inneren des Gerätes macht sich dieser optisch bemerkbar – und weist Sie frühzeitig auf eine Störung hin.

– Energieeffizienzklasse: A
– Energieverbrauch: 223 kWh/Jahr
– Abgerundete Türkanten
– Nutzinhalt: 120 Liter
– 3-Lampen-Kontroll-System im Top
– Schnellgefrierfunktion
– Schubladenvollausstattung
– 5 transparente Gefrierschubladen

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 1045 x 550 x 600

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EUT**11005W**

Unser Energiesparheld

Dieser Strom sparende Gefrierschrank der Energieeffizienzklasse A++ verbraucht bis zu 45 % weniger Strom als Modelle der Klasse A: So schonen Sie Ihren Geldbeutel und die Umwelt.

Optischer und akustischer Temperaturalarm warnt frühzeitig bei Störungen.

Maximaler Stauraum perfekt zugänglich

In der Mega-Schublade dieses Gefriergerätes mit Seitenschienen kommen Sie jetzt schnell und einfach an Ihr Gefriergut.

Action Freeze-Funktion für den Erhalt von Vitaminen und Geschmack.

Gefrierschubladen mit Griffen und Klarsichtfront für einfache Handhabung.

– Energieeffizienzklasse: A++
– Energieverbrauch: 132 kWh/Jahr
– Nach außen gewölbte Türfront
– Nutzinhalt: 92 Liter
– 3-Lampen-Kontroll-System im Top
– Schnellgefrierfunktion Action Freeze
– Mega-Gefrierschublade
– 3 transparente Gefrierschubladen

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 595 x 635

EUT**10002W**

Das Energiesparmodell

Dieses umweltfreundliche Modell der Energieeffizienzklasse A+ bietet geringen Stromverbrauch bei exzellenter Gefrierleistung. Er spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu Modellen der Klasse A.

Unterbaufähig und kompakt. Wenn es auf jeden Zentimeter ankommt.

Die Mega-Schublade für große Lagerkapazität und leichten Zugriff.

Action Freeze-Funktion für den Erhalt von Vitaminen und Geschmack.

– Energieeffizienzklasse: A+
– Energieverbrauch: 184 kWh/Jahr
– Abgerundete Türkanten
– Nutzinhalt: 91 Liter
– Top-Control
– Schnellgefrierfunktion Action Freeze
– Mega-Gefrierschublade
– 3 transparente Gefrierschubladen

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 550 x 612

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ECP**40108W**

LOW FROST™-System

Diese Gefriertruhe ist mit dem intelligenten LOW FROST™-System ausgestattet, das die Eisbildung im Inneren um bis zu 80 % reduziert.

Außergewöhnlich gute Raumaufteilung

Die Raumaufteilung dieser SpacePlus™ Gefriertruhe ermöglicht die Einsparung von bis zu 30 cm Breite im Außenmaß bei gleichbleibendem Nutzinhalt.

Energieeffizienzklasse A+ garantiert bis zu 30 % Energieeinsparung gegenüber Energieeffizienzklasse B.

Temperaturalarm zur Warnung bei steigender Temperatur.

– Energieeffizienzklasse: A+
– Energieverbrauch: 321 kWh/Jahr
– LowFrost™-System
– 3-Lampen-Kontroll-System im Griff
– Schnellgefrierfunktion Action Freeze
– Frei einstellbare Temperatur
– Deckelöffnungshilfe
– Nutzinhalt: 400 Liter
– 4 Lagerkörbe serienmäßig
– Innenbeleuchtung
– Schloss im Griff

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 880 x 1325 x 665

ECO**18912W**

LOW FROST™-System

Diese Gefriertruhe ist mit dem intelligenten LOW FROST™-System ausgestattet, das die Eisbildung im Inneren um bis zu 80 % reduziert.

Der Energiesparheld

Dieser Strom sparende Gefrierschrank der Energieeffizienzklasse A++ verbraucht bis zu 50 % weniger Strom als Modelle der Energieeffizienzklasse B: So schonen Sie Ihren Geldbeutel und die Umwelt.

– Energieeffizienzklasse: A++
– Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr
– LowFrost™-System
– 3-Lampen-Kontroll-System im Griff
– Schnellgefrierfunktion
– Frei einstellbare Temperatur
– Deckelöffnungshilfe
– Nutzinhalt: 184 Liter
– 2 Lagerkörbe serienmäßig
– Innenbeleuchtung

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 880 x 935 x 665

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ECP**26108W**

LOW FROST™-System

Diese Gefriertruhe ist mit dem intelligenten LOW FROST™-System ausgestattet, das die Eisbildung im Inneren um bis zu 80 % reduziert.

Außergewöhnlich gute Raumaufteilung

Die Raumaufteilung dieser SpacePlus™ Gefriertruhe ermöglicht die Einsparung von bis zu 30 cm Breite im Außenmaß bei gleichbleibendem Nutzinhalt.

Energieeffizienzklasse A+ garantiert bis zu 30 % Energieeinsparung gegenüber Energieeffizienzklasse B.

Temperaturalarm zur Warnung bei steigender Temperatur.

– Energieeffizienzklasse: A+
– Energieverbrauch: 250 kWh/Jahr
– LowFrost™-System
– 3-Lampen-Kontroll-System im Griff
– Schnellgefrierfunktion Action Freeze
– Frei einstellbare Temperatur
– Deckelöffnungshilfe
– Nutzinhalt: 260 Liter
– 2 Lagerkörbe serienmäßig
– Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
– Lagerzeit bei Störung: 32 h

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 880 x 935 x 665

ECP**21108W**

LOW FROST™-System

Diese Gefriertruhe ist mit dem intelligenten LOW FROST™-System ausgestattet, das die Eisbildung im Inneren um bis zu 80 % reduziert.

Außergewöhnlich gute Raumaufteilung

Die Raumaufteilung dieser SpacePlus™ Gefriertruhe ermöglicht die Einsparung von bis zu 30 cm Breite im Außenmaß bei gleichbleibendem Nutzinhalt.

Energieeffizienzklasse A+ garantiert bis zu 30 % Energieeinsparung gegenüber Energieeffizienzklasse B.

Temperaturalarm zur Warnung bei steigender Temperatur.

– Energieeffizienzklasse: A+
– Energieverbrauch: 225 kWh/Jahr
– LowFrost™-System
– 3-Lampen-Kontroll-System im Griff
– Schnellgefrierfunktion Action Freeze
– Frei einstellbare Temperatur
– Deckelöffnungshilfe
– Nutzinhalt: 210 Liter
– 2 Lagerkörbe serienmäßig
– Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
– Lagerzeit bei Störung: 28 h

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 880 x 795 x 665

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN

Modell Design	ENB 34633X Edelstahl	ENB 34633W Weiß	ERD 165S Silber	ERD 165C Creme	ERB 36300W Weiß	ERB 34233W Weiß	ERB 29233W Weiß
Ausstattung							
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A++	A++	A++	A+	A+
Energieverbrauch kWh/Jahr	299	299	194	194	214	274	245
Nutzinhalt gesamt (Liter)	323	323	290	290	337	315	269
Nutzinhalt Kühlen (Liter)	245	245	221	221	245	223	208
Nutzinhalt Gefrierraum (Liter)	78	78	69	69	92	92	61
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	4	4	4	4	4	4	4
Lagerzeit bei Störung (Std.)	18	18	25	25	20	20	20
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Verstellfüße vorn, Rollen hinten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türanschlag rechts, wechselbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kühlteil							
SpacePlus™	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
FreshZone™	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Bottle-Rack	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Flexible Türausstattung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flaschenkippschutz in der Tür	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Höhenverstellbare Glasablagen	3	3	3	3	3	3	3
Gemüseschalen	2	2	1	1	2	2	2
Eierablage	1	1	1	1	1	1	1
Innenbeleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Abtauung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eingeschäumter Kühlraumverdampfer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gefrierteil							
FreshFrostFree™ mit TwinTech™	✓	✓	-	-	-	-	-
Transparente Gefrierschubladen	3	3	-	-	3	3	2
Mega-Gefrierschublade	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Tauwasserablauf	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Technische Daten							
Höhe (mm)	1850	1850	1600	1600	1850	1750	1540
Breite (mm)	600	600	600	600	595	595	595
Tiefe (mm)	632	632	645	645	632	632	632
Anschlusswert (W)	100	100	180	180	120	120	100

STAND-KÜHLSCHRÄNKE/ TISCH-KÜHLSCHRÄNKE

Modell	ERC 19002W8	ERC 20002W8	ERT 15005W	ERT 17005W	ERT 16002W8	ERT 14002W8	ERC 07002W8
Ausstattung							
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A++	A++	A+	A+	A+
Energieverbrauch kWh/Jahr	197	124	134	86	119	183	109
Nutzinhalt gesamt (Liter)	184	195	137	152	152	140	67
Nutzinhalt Kühlen (Liter)	166	195	119	152	152	122	62
Nutzinhalt 4****-Gefrierfach (Liter)	18	-	18	-	-	18	5
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	2	-	2	-	-	2	-
Lagerzeit bei Störung (Std.)	11	-	12	-	-	11	-
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Verstellfüße vorn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Türanschlag rechts, wechselbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kühlteil							
Flexible Türausstattung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Flaschenkippschutz in der Tür	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Höhenverstellbare Glasablagen	2	3	2	2	2	2	-
Gemüseschalen	1	1	1	1	1	1	-
Eierablage	1	1	1	1	1	1	-
Innenbeleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Automatische Abtauung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Eingeschäumter Kühlraumverdampfer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Technische Daten							
Höhe (mm)	1050	1050	850	850	850	850	520
Breite (mm)	550	550	595	595	550	550	525
Tiefe (mm)	612	612	635	635	612	612	587
Anschlusswert (W)	110	95	80	70	75	100	70

Klimaklassen

Klimaklasse SN =
Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C

Klimaklasse N =
Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C

Klimaklasse ST =
Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C

Klimaklasse T=
Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C

STAND-GEFRIERSCHRÄNKE

Modell	EUF **22390W**	EUC **23293W**	EUC **19291W**	EUC **19002W**	EUC **14290W**	EUC **05002W**
Ausstattung						
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A+	A+	A	A+
Energieverbrauch kWh/Jahr	184	175	188	200	223	153
Nutzinhalt gesamt (Liter)	179	194	160	168	120	50
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	20	22	20	20	18	7
Lagerzeit bei Störung (Std.)	21	35	31	18	15	17
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Verstellfüße vorn/Rollen hinten	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -	✓ / -	-
Türanschlag rechts, wechselbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gefrierteil						
FrostFree™-System	✓	-	-	-	-	-
Abtauvorgang	Automatisch	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Temperaturanzeige	Digital	Digital	-	-	-	-
3-Lampen-Kontrollsystem	-	-	✓	✓	✓	-
Schnellgefrierfunktion Action Freeze	✓	✓	✓	✓	✓	-
Temperaturwarnung (optisch/akustisch)	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -	✓ / -	-
Transparente Gefrierschubladen	5	6	5	5	5	-
Gefrierklappe	1	-	-	-	-	-
Mega-Gefrierschublade	✓	✓	✓	-	-	-
Zubehör: Kälteakkus	2	4	2	-	-	-
Technische Daten						
Höhe (mm)	1600	1600	1400	1250	1045	520
Breite (mm)	600	600	600	545	550	525
Tiefe (mm)	630	630	630	639	600	590
Anschlusswert (W)	150	150	170	160	130	120

TISCH-GEFRIERSCHRÄNKE

Modell	EUT **11005W**	EUT **10002W**
Ausstattung		
Energieeffizienzklasse	A++	A+
Energieverbrauch kWh/Jahr	132	184
Nutzinhalt gesamt (Liter)	92	91
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	14	12
Lagerzeit bei Störung (Std.)	24	22
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Verstellfüße vorn/Rollen hinten	✓ / -	✓ / -
Türanschlag rechts, wechselbar	✓	✓
Gefrierteil		
FrostFree™-System	-	-
Abtauvorgang	Manuell	Manuell
Temperaturanzeige	-	-
3-Lampen-Kontrollsystem	✓	✓
Schnellgefrierfunktion Action Freeze	✓	-
Temperaturwarnung (optisch/akustisch)	✓ / ✓	✓ / -
Transparente Gefrierschubladen	3	3
Gefrierklappe	-	-
Mega-Gefrierschublade	✓	✓
Zubehör: Kälteakkus	-	-
Technische Daten		
Höhe (mm)	850	850
Breite (mm)	595	550
Tiefe (mm)	635	612
Anschlusswert (W)	120	120

GEFRIERTRUHEN

Modell	ECP **40108W**	ECO **18912W**	ECP **26108W**	ECP **21108W**
Ausstattung				
Energieeffizienzklasse	A+	A++	A+	A+
Energieverbrauch kWh/Jahr	321	150	250	225
Nutzinhalt (Liter)	400	184	260	210
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	19	23	16	14
Lagerzeit bei Störung (Std.)	31	46	32	28
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
LowFrost™-System	✓	✓	✓	✓
Frei einstellbare Temperatur	✓	✓	✓	✓
Schnellgefrierfunktion Action Freeze	✓	✓	✓	✓
3-Lampen-Kontrollsystem	✓	✓	✓	✓
Temperaturwarnung (optisch/akustisch)	✓ / ✓	- / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Schloss	✓	✓	✓	✓
Deckelöffnungssystem	✓	✓	✓	✓
Lagerkörbe serienmäßig	4	2	2	2
Innenbeleuchtung	✓	✓	✓	✓
Tauwasserablauf	✓	✓	✓	✓
Rollen zum leichten Verschieben	✓	✓	✓	✓
Technische Daten				
Höhe (mm)	880	880	880	880
Breite (mm)	1325	935	935	795
Tiefe (mm)	665	665	665	665
Anschlusswert (W)	100	80	80	80

GEFRIERTRUHEN-ABMESSUNGEN, KORBAUSSTATTUNG, SONDERZUBEHÖR
LowFrost™ mit „A++“/„A+“

ECP**40108W**





ECP**26108W**



ECP**21108W**



Sonderzubehör:
Lagerkorb weiß (ET-Nr. 291 455 1003)
Griff blau (ET-Nr. 291 340 0103)



ECP40108W / ECP26108W / ECP21108W

ECO**18912W**





Sonderzubehör:
Lagerkorb weiß (ET-Nr. 291 263 0015)
Griff blau (ET-Nr. 291 340 0103)



ECO18912W

Was ist Ihnen wichtig beim Reinigen Ihres Geschirrs.

Werfen Sie einen Blick auf die Vielzahl der Möglichkeiten und treffen Sie Ihre Geräteauswahl auf den Folgeseiten an Hand dieser Ausstattungsmerkmale.

- Energie-Label
- Wasser-Stopp-System
- Glasschutz-System
- Intensiv 70°C
- Multi-Tab-Funktion
- Quick-Programm
- Startzeitvorwahl
- max. Tellergröße bei RealLife®
- AutoOff
- Satelliten-Sprüharm FlexiSpray

Der Alltag hält sich nicht an DIN-Normen. Electrolux denkt über das Maßgedeck hinaus – an die Realität im Alltag.

Ist das eine durchschnittliche Maschinenladung?
Jeder Mensch gestaltet seinen Alltag anders, hat seine eigenen Vorlieben – auch beim Geschirr. Mit so viel Individualität kommt das Maßgedeck nicht zurecht. Dieser Standard definiert, was in deutschen Haushalten gespült wird. Mit dem wahren Leben von heute hat es nicht mehr viel zu tun.

Oder ist es so nicht realistischer?
Nur 2%* aller gespülten Maschinenladungen entsprechen der Norm.
Nur 50%* der Haushalte mit Spülmaschine kommen ohne manuelles Spülen aus.
Für Electrolux war dies ein Signal, neu über das Spülen nachzudenken – und Größe neu zu definieren: RealLife® mit dem XXL-Innenraum.

universitätbonn

*Ergebnis einer Studie der Universität Bonn für Deutschland, Italien, Schweden, Großbritannien in 2008.

Doppelt sparsam – mit Save Energy Option und Warmwasser.
Der Innenraum ist groß, der Energieverbrauch besonders klein – weil auch geringe Stromkosten perfekt in den Alltag passen. Mit der Save Energy Option genügt ein Knopfdruck, um den Stromverbrauch deutlich zu senken. Mehr sparen lässt sich mit dem Thermo Efficient System, einem Anschluss an die Warmwasserleitung. Besonders sparsam, wenn das Warmwasser über Solar erzeugt wird.

So groß wie die Vielfalt des Lebens. RealLife®: Endlich ein Geschirrspüler, der mehr fasst als nur Standard.



XXL.
Übergroße Teller und Platten, Töpfe und Schüsseln – wenn ein Geschirrspüler den Bedürfnissen von heute gerecht werden will, muss er mehr fassen als möglichst viele Standardmaßgedecke.

RealLife® ist die neue Größe im Geschirrspüler-Markt. Mit dem größten verfügbaren Innenraum. Die Außenmaße entsprechen denen jedes vergleichbaren anderen Geräts. Trotzdem ist der Innenraum entscheidende 4 cm höher und somit 10 l größer – für riesige Freiheit.

Der neue Satelliten-Sprüharm FlexiSpray mit Doppelrotation.
Das RealLife®-Reinigungssystem entfaltet mit fünf Sprüh-Ebenen seine Kraft in jedem Bereich des Innenraums und auch in schwer erreichbaren Winkeln. Der innovative Satelliten-Sprüharm FlexiSpray mit seinem Doppelrotations-Kopf verteilt das Wasser besonders fein, mit der zusätzlichen Deckendusche wird der Oberkorb auch von oben besonders gründlich gereinigt. Im LGA-Qualitätstest zeigten die RealLife® Geschirrspüler bei haushaltsüblicher Beladung beste Leistung in Sachen Reinigung und Trocknung – ohne zusätzliches manuelles Spülen.

LGA tested 69 37 086 fit for daily use

Perfektes Zusammenspiel auf 5 Ebenen.
Hier greifen die verschiedenen Technologien nahtlos ineinander. Das Zusammenspiel zwischen Satelliten-Sprüharm und zusätzlicher Deckendusche sorgt für Sauberkeit aus jeder Richtung – auf ganzer Fläche und dank 5 Ebenen von unten bis oben.

RealLife®-Reinigungssystem: Neues Wellen-Filter System.
Eine lästige Reinigung des Siebes entfällt durch seine neue Wellenform, was auch vorteilhaft für die Zirkulation des Wassers ist. Essensreste gelangen so erst gar nicht bis an die Pumpe.

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

REALLIFE® ESI**67040XR**

Verwenden Sie alle Utensilien aus Ihrer Küche – sie passen alle in Ihren Geschirrspüler

Der RealLife® Geschirrspüler hat 10 Liter mehr Beladungsvolumen als andere Geschirrspüler mit denselben Außenmaßen für eine realistische Beladung.

Lassen Sie sich nicht durch Ihren Geschirrspüler in der Wahl der zu benutzenden Töpfe und Geschirrteile einschränken! Das einzigartige RealLife®-Reinigungssystem Ihres Geschirrspülers reinigt jedes Teil perfekt und das unabhängig von der Beladungsmenge.

Die AutoOff-Funktion – Automatische Abschaltung für Null Energieverbrauch im Standby-Modus.

FlexiLift: höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei voller Beladung.

SoftSpikes für den Schutz empfindlicher Gläser und zur Verbesserung ihrer Stabilität.

- Verbrauchswerte im Programm Energiesparen 50°: Wasser 10 l, Strom: 1,00 kWh
- 45 dB
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Restlaufanzeige
- Satelliten-Sprüharm FlexiSpray
- Deckendusche
- Save Energy Option
- XXL-Innenraum
- 60 cm integrierbar

Gerätemaße in (mm)
H x B x T: 818 x 596 x 570

PSGBDW100D000004



* Durch höhenverstellbare Gerätefüße Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 40-140 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 100-200 mm

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

REALLIFE® ESI**66065XR**

Verwenden Sie alle Utensilien aus Ihrer Küche - sie passen alle in Ihren Geschirrspüler

Der RealLife® Geschirrspüler hat 10 Liter mehr Beladungsvolumen als andere Geschirrspüler mit denselben Außenmaßen für eine realistische Beladung.

Verbraucht nicht mehr Wasser, als unbedingt nötig

Die AutoOff-Funktion – Automatische Abschaltung für Null Energieverbrauch im Standby-Modus.

Automatik-Programm: ideale Spülbedingungen für jede Beladungsmenge.

FlexiLift: höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei voller Beladung.

Multi-Tab-Funktion für die idealen Reinigungsbedingungen bei der Verwendung von Reinigertabs.

- Verbrauchswerte im Programm Energiesparen 50°: Wasser 11 l, Strom: 1,03 kWh
- 47 dB
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Restlaufanzeige
- Satelliten-Sprüharm FlexiSpray
- Deckendusche
- XXL-Innenraum
- 60 cm integrierbar

Gerätemaße in (mm)
H x B x T: 818 x 596 x 570

PSGBDW100D000004



* Durch höhenverstellbare Gerätefüße Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 40-140 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 100-200 mm

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ESI**56033X**

Auch in Weiß und Braun

Mehr Flexibilität beim Beladen

Dieser Geschirrspüler ist mit einem FlexiForm Korb ausgestattet, der Ihnen die volle Flexibilität beim Beladen schenkt, um den Platz optimal auszunutzen.

Die Freiheit, zum günstigsten Zeitpunkt zu starten!

Jetzt können Sie Ihren Geschirrspüler starten, wann immer Sie möchten. Mit der Startzeitvorwahl kann der Start 1 bis 9 Stunden später erfolgen.

Ein spezielles Glasprogramm sorgt für perfekte und schonende Reinigung.

Das Automatik-Programm trifft alle Entscheidungen für Sie.

Die Multi-Tab-Funktion – gemacht für die Verwendung von Reinigerstabs.

Einfache Programmwahl mit einem Tastendruck.

- Verbrauchswerte im Programm Energiesparen 50°: Wasser 12 l, Strom: 1,05 kWh
- 47 dB
- Startzeitvorwahl 1-9 Stunden
- Automatik-Programm mit variabler Temperatur
- Wassersensor
- Multi-Tab-Funktion
- 60 cm integrierbar

Gerätemaße in (mm)
H x B x T: 818 x 596 x 570

AADW060D000004



* Durch höhenverstellbare Gerätefüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 100-170 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 160-230 mm

ESI**64030X**

Einfache Programmwahl

Einfache Programmwahl durch Drehwähler und Displayanzeigen.

Erledigt die Arbeit für Sie

Das Automatik-Programm entscheidet für Sie alle Einstellungen und sichert so beste Spülergebnisse bei niedrigstem Energieverbrauch.

Der Start des Geschirrspülers kann dank der Startzeitvorwahl 1 bis 19 Stunden später erfolgen.

Die Multi-Tab-Funktion – gemacht für die Verwendung von Reinigertabs.

- Verbrauchswerte im Programm Energiesparen 50°: Wasser 13 l, Strom: 1,05 kWh
- 49 dB
- Startzeitvorwahl 1-19 Stunden
- Restlaufanzeige
- Automatik-Programm mit variabler Temperatur
- Wassersensor
- Multi-Tab-Funktion
- 60 cm integrierbar

Gerätemaße in (mm)
H x B x T: 818 x 596 x 570

AADW060D000004



* Durch höhenverstellbare Gerätefüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 100-170 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 160-230 mm

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ESI**44032X**

Auch in Weiß und Braun

Der schmale Geschirrspüler

Dieser schmale, 45 cm breite Geschirrspüler ist die perfekte Lösung für Küchen mit wenig Platz.

Das besondere Schonprogramm

Das spezielle 45 Grad Glasprogramm sorgt für glänzende Sauberkeit und Sicherheit wertvoller Gläser und Ihres Porzellans.

Die Multi-Tab-Funktion – gemacht für die Verwendung von Reinigerstabs.

Der Start des Geschirrspülers kann dank der Startzeitvorwahl 1 bis 9 Stunden später erfolgen.

Einfache Programmwahl mit einem Tastendruck

- Verbrauchswerte im Programm Energiesparen 50°: Wasser 13 l, Strom: 0,80 kWh
- 47 dB
- Startzeitvorwahl 1-9 Stunden
- Automatik-Programm mit variabler Temperatur
- Wassersensor
- Multi-Tab-Funktion
- 45 cm integrierbar

Gerätemaße in (mm)
H x B x T: 818 x 446 x 570

AADW040D000004



* Durch höhenverstellbare Gerätefüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 100-170 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 160-230 mm

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

REALLIFE® ESF**67060WR**

Halten Sie sich nicht zurück – Ihr Geschirrspüler kann alle Geschirrteile gründlich reinigen.

Lassen Sie sich nicht durch Ihren Geschirrspüler in der Wahl der zu benutzenden Töpfe und Geschirrteile einschränken! Das einzigartige RealLife®-Reinigungssystem Ihres Geschirrspülers reinigt jedes Teil perfekt und das unabhängig von der Beladungsmenge.

Der RealLife® Geschirrspüler: 10 Liter mehr Kapazität für eine realistische Beladungsmenge.

Die AutoOff-Funktion – Automatische Abschaltung für Null Energieverbrauch im Standby-Modus.

FlexiLift: höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei voller Beladung.

- Verbrauchswerte im Programm Energiesparen 50°: Wasser 10 l, Strom: 1,00 kWh
- 45 dB
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Restlaufanzeige
- Satelliten-Sprüharm FlexiSpray
- Deckendusche
- Save Energy Option
- XXL-Innenraum
- 60 cm freistehend

Gerätemaße in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 620

REALLIFE® ESF**66080WR**

Verwenden Sie alle Utensilien aus Ihrer Küche – sie passen alle in Ihren Geschirrspüler

Der RealLife® Geschirrspüler: 10 Liter mehr Kapazität für eine realistische Beladungsmenge.

Verbraucht nicht mehr Wasser, als unbedingt nötig.

Die AutoOff-Funktion – Automatische Abschaltung für Null Energieverbrauch im Standby-Modus.

Automatik-Programm: ideale Spülbedingungen für jede Beladungsmenge.

FlexiLift: höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei voller Beladung.

- Verbrauchswerte im Programm Energiesparen 50°: Wasser 11 l, Strom: 1,03 kWh
- 47 dB
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Restlaufanzeige
- Satelliten-Sprüharm FlexiSpray
- Deckendusche
- XXL-Innenraum
- 60 cm freistehend

Gerätemaße in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 620

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ESF**65040W**

Einfache Programmwahl

Einfache Programmwahl durch Drehwähler und Displayanzeigen.

Spülen Sie, wann immer Sie wollen

Dieses Gerät mit Startzeitvorwahl wird Sie begeistern. Sie können den Beginn des Programms individuell auf die für Sie optimale Zeit einstellen.

Die Multi-Tab-Funktion – gemacht für die Verwendung von Reinigertabs.

Automatik-Programm: ideale Spülbedingungen für jede Beladungsmenge.

Das 30-Minuten-Programm für gute, schnelle Spülergebnisse

- Verbrauchswerte im Programm Energiesparen 50°: Wasser 13 l, Strom: 1,05 kWh
- 49 dB
- Startzeitvorwahl 1-19 Stunden
- Restlaufanzeige
- Automatik-Programm
- Wassersensor
- Multi-Tab-Funktion
- 60 cm freistehend

Gerätemaße in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 610

ESF**63020X**

Auch in Weiß

Einfache und intelligente Programmwahl

Mit der optimalen Programmauswahl dieses Geschirrspülers finden Sie immer die richtige Einstellung für die besten Ergebnisse.

LED-Anzeige meldet fehlendes Salz oder Klarspüler.

Der Start des Geschirrspülers kann dank der Startzeitvorwahl bis zu 3 Stunden später erfolgen.

Das 30-Minuten-Programm für gute, schnelle Spülergebnisse.

Edelstahldesign mit Antifinger Edelstahl-Beschichtung garantiert eine edle, saubere, zeitgemäße Küche

- Verbrauchswerte im Programm Energiesparen 50°: Wasser 15 l, Strom: 1,05 kWh
- 49 dB
- Startzeitvorwahl bis 3 Stunden
- Nachfüllanzeigen für Salz und Klarspülmittel auf der Bedienblende
- 60 cm freistehend

Gerätemaße in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 610

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ESF**45030W**

Der schmale Geschirrspüler

Dieser schmale, 45 cm breite Geschirrspüler ist die perfekte Lösung für Küchen mit wenig Platz.

Einfache Programmwahl

Einfache Programmwahl durch Drehwähler und Displayanzeigen.

Die Multi-Tab-Funktion – gemacht für die Verwendung von Reinigertabs.

Das Automatik-Programm trifft alle Entscheidungen für Sie.

Mit der Startzeitvorwahl kann der Programmstart verzögert werden.

Softspikes bieten guten Halt für Gläser.

– Verbrauchswerte im Programm Energiesparen 50°: Wasser 12 l, Strom: 0,80 kWh
– 49 dB
– Startzeitvorwahl 1-19 Stunden
– Restlaufanzeige
– Automatik-Programm
– Wassersensor
– Multi-Tab-Funktion
– 45 cm freistehend

Gerätemaße in (mm)
H x B x T: 850 x 450 x 620

AAA

ESF**43020**

Einfache Programmwahl

Die Auswahl und Einstellung des entsprechenden Programms ist jetzt noch einfacher mit der übersichtlichen Menüführung und dem praktischen Drehknopf.

Programmauswahl für Ihren gesamten täglichen Bedarf.

Der Start des Geschirrspülers kann dank der Startzeitvorwahl bis zu 3 Stunden später erfolgen.

Das 30-Minuten-Programm für gute, schnelle Spülergebnisse.

LED-Anzeige meldet fehlendes Salz oder Klarspüler.

– Verbrauchswerte im Programm Energiesparen 50°: Wasser 13 l, Strom: 0,80 kWh
– 49 dB
– Startzeitvorwahl bis 3 Stunden
– Nachfüllanzeigen für Salz und Klarspülmittel auf der Bedienblende
– 45 cm freistehend

Gerätemaße in (mm)
H x B x T: 850 x 450 x 620

AAA

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

ESF**2450W**

Ideal für kleinere Beladungen

Mit dem Spülprogramm für das durchschnittlich täglich anfallende Geschirr eines kleineren Haushaltes bleibt Ihre Küche immer aufgeräumt und sauber.

Sauberes Geschirr umweltbewusst gespült

Dieser Geschirrspüler arbeitet sehr umweltbewusst, denn er verbraucht nur wenig Wasser und Energie!

Das Automatik-Programm trifft alle Entscheidungen für Sie.

Der Start des Geschirrspülers kann dank der Startzeitvorwahl 1 bis 19 Stunden später erfolgen.

– Verbrauchswerte im Programm Energiesparen 50°: Wasser 7 l, Strom: 0,63 kWh
– 48 dB
– Startzeitvorwahl 1-19 Stunden
– Restlaufanzeige
– Save Energy Option
– Nachfüllanzeigen für Salz und Klarspülmittel auf der Bedienblende
– 2 klappbare Tassenablagen

Gerätemaße in (mm)
H x B x T: 447 x 545 x 480

AAB

Ich fasse 6 Maßgedecke und lasse mit mir sparen!

bis zu 32% Energie sparen mit „Energy Saver Option“.
bis zu 56% Energie sparen mit zusätzlichem Warmwasseranschluss (Solar).

ESF**2410**

Kompaktes und leistungsfähiges Geschirrspülen

Dieser kompakte und leistungsfähige Geschirrspüler garantiert Ihnen großartige Spülergebnisse auch bei wenig Platz in der Küche.

Große Leistung auf kleinem Raum

Dieser Kompakt-Geschirrspüler ist trotz geringer Abmessungen sehr leistungsfähig und fasst 5 Maßgedecke.

Das 30-Minuten-Programm für gute, schnelle Spülergebnisse.

Mit der Startzeitvorwahl kann der Programmstart verzögert werden.

– Verbrauchswerte im Programm Energiesparen 50°: Wasser 8 l, Strom: 0,57 kWh
– 57 dB
– Startzeitvorwahl bis 3 Stunden
– Nachfüllanzeigen für Salz und Klarspülmittel auf der Bedienblende
– 2 klappbare Tassenablagen

Gerätemaße in (mm)
H x B x T: 460 x 450 x 480

ACB

Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	RealLife® ESI**67040XR**	RealLife® ESI**66065XR**	ESI**56033X** ESI**56033W** ESI**56033B**	ESI**64030X**	ESI**44032X** ESI**44032W** ESI**44032B**
Energie-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	A
Deklarationsprogramm	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C
Energieverbrauch kWh	1,00	1,03	1,05	1,05	0,80
Reinigungswirkungs-Klasse	A	A	A	A	A
Trocknungswirkungs-Klasse	A	A	A	A	A
Wasserverbrauch l	10	11	12	13	13
Schall-Leistung dB/(re 1 pW)	45	47	47	49	47
Fassungsvermögen in Maßgedecken Anzahl	12	12	12	12	9
Abmessungen					
Höhe mm	818	818	818	818	818
Breite mm	596	596	596	596	446
Tiefe mm	570	570	570	570	570
Ausstattung					
Spülbehälter Edelstahl/ Kunststoff	✓	✓	✓	✓	✓
Spülprogramme Anzahl	6	5	5	5	5
Reinigungsprogramme °C	Quick 60°C Auto 45-70°C Energiesparen 50°C Intensiv 70°C Quick 55°C Vorspülen	Quick 60°C Auto 45-70°C Energiesparen 50°C Intensiv 70°C Vorspülen	Quick 60°C Auto 45-70°C Energiesparen 50°C Intensiv 70°C Glas 45°C	Quick 60°C Auto 45-70°C Energiesparen 50°C Intensiv 70°C Vorspülen	Quick 60°C Auto 45-70°C Energiesparen 50°C Intensiv 70°C Glas 45°C
XXL-Innenraum	✓	✓	-	-	-
Satelliten-Sprüharm FlexiSpray	✓	✓	-	-	-
Deckendusche	✓	✓	-	-	-
AutoOff	✓	✓	-	-	-
Mutli-Tab	✓	✓	✓	✓	✓
Save Energy Option	✓	-	-	-	-
Anzeige für Salznachfüllung mechanisch/elektrisch	-/x	-/x	-/x	-/x	-/x
Vorratsanzeige für Klarspüler mechanisch/elektrisch	-/x	-/x	-/x	-/x	-/x
Startzeitvorwahl	1–24 Stunden	1–24 Stunden	9 Stunden	1–19 Stunden	9 Stunden
Restlaufanzeige	✓	✓	-	✓	-
Wassersensor	✓	✓	✓	✓	✓
Beladungserkennung „SENSORCONTROL“	✓	✓	✓	✓	✓
Körbe	RealLife® Plus Körbe	RealLife® Körbe	FlexiForm Körbe	FlexiForm Körbe	FlexiForm Körbe
Höhenverstellbarer Oberkorb	beidseitige Schnell-höhenverstellung	beidseitige Schnell-höhenverstellung	beidseitige Schnell-höhenverstellung	beidseitige Schnell-höhenverstellung	manuell
Klappbare Tassenablagen im Oberkorb	3	3	4	4	2
Klappbarer Tellerhalter im Oberkorb	1	-	-	-	-
Soft Spikes	✓	-	-	-	-
Maxi-Rahmen Unterkorb	✓	✓	✓	-	-
Klappbarer Tellerhalter im Unterkorb	2	2	2	2	-
Warmwasseranschluss bis °C	60°C	60°C	-	-	-
Wasser-Stopp-System	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrischer Anschluss					
Spannung V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswerte W	2200	2200	2200	2200	2200
Absicherung A	10	10	10	10	10

Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	RealLife® ESF**67060WR**	RealLife® ESF**66080WR**	ESF**65040W**	ESF**63020X** ESF**63020**
Energie-Effizienz-Klasse	A	A	A	A
Deklarationsprogramm	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C
Energieverbrauch kWh	1,00	1,03	1,05	1,05
Reinigungswirkungs-Klasse	A	A	A	A
Trocknungswirkungs-Klasse	A	A	A	A
Wasserverbrauch l	10	11	13	15
Schall-Leistung dB/(re 1 pW)	45	47	49	49
Fassungsvermögen in Maßgedecken Anzahl	12	12	12	12
Abmessungen				
Höhe mm	850	850	850	850
Breite mm	596	596	600	600
Tiefe mm	620	620	610	610
Ausstattung				
Spülbehälter Edelstahl/ Kunststoff	✓	✓	✓	✓
Spülprogramme Anzahl	6	5	5	5
Reinigungsprogramme °C	Quick 60°C Auto 45-70°C Energiesparen 50°C Intensiv 70°C Quick 55°C Vorspülen	Quick 60°C Auto 45-70°C Energiesparen 50°C Intensiv 70°C Vorspülen	Quick 60°C Auto 45-70°C Energiesparen 50°C Intensiv 70°C Vorspülen	Quick 60°C Energiesparen 50°C Intensiv 70°C Normal 65°C Vorspülen
XXL-Innenraum	✓	✓	-	-
Satelliten-Sprüharm FlexiSpray	✓	✓	-	-
Deckendusche	✓	✓	-	-
AutoOff	✓	✓	-	-
Mutli-Tab	✓	✓	✓	-
Save Energy Option	✓	-	-	-
Anzeige für Salznachfüllung mechanisch/elektrisch	-/x	-/x	-/x	-/x
Vorratsanzeige für Klarspüler mechanisch/elektrisch	-/x	-/x	-/x	-/x
Startzeitvorwahl	1–24 Stunden	1–24 Stunden	1–19 Stunden	3 Stunden
Restlaufanzeige	✓	✓	✓	-
Wassersensor	✓	✓	✓	-
Beladungserkennung „SENSORCONTROL“	✓	✓	✓	✓
Körbe	RealLife® Plus Körbe	RealLife® Körbe	FlexiForm Plus Körbe	FlexiForm Körbe
Höhenverstellbarer Oberkorb	beidseitige Schnellhöhen-verstellung	beidseitige Schnellhöhen-verstellung	beidseitige Schnellhöhen-verstellung	manuell
Klappbare Tassenablagen im Oberkorb	3	3	4	4
Klappbarer Tellerhalter im Oberkorb	1	-	-	-
Soft Spikes	✓	-	-	-
Maxi-Rahmen Unterkorb	✓	✓	-	-
Klappbarer Tellerhalter im Unterkorb	2	2	2	-
Warmwasseranschluss bis °C	60°C	60°C	-	-
Wasser-Stopp-System	✓	✓	✓	✓
Elektrischer Anschluss				
Spannung V	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswerte W	2200	2200	2200	2200
Absicherung A	10	10	10	10

Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	ESF45030W	ESF43020	ESF24050W	ESF2410
Energie-Effizienz-Klasse	A	A	A	A
Deklarationsprogramm	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 55°C	Energiesparen 55°C
Energieverbrauch kWh	0,80	0,80	0,63	0,57
Reinigungswirkungs-Klasse	A	A	A	C
Trocknungswirkungs-Klasse	A	A	B	B
Wasserverbrauch l	12	13	7	8
Schall-Leistung dB/(re 1 pW)	49	49	48	57
Fassungsvermögen in Maßgedecken Anzahl	9	9	6	5
Abmessungen				
Höhe mm	850	850	447	460
Breite mm	446	446	545	450
Tiefe mm	620	620	480	480
Ausstattung				
Spülbehälter Edelstahl/ Kunststoff	✓	✓	-	-
Spülprogramme Anzahl	5	5	4	5
Reinigungsprogramme °C	Quick 60°C Auto 45-70°C Energiesparen 50°C Intensiv 70°C Vorspülen	Quick 60°C Energiesparen 50°C Intensiv 70°C Normal 65°C Vorspülen	Auto 45-70°C Energiesparen 55°C Intensiv 70°C Quick 50°C	Energiesparen 55°C Intensiv 70°C Normal 65°C Glas 40°C Quick 50°C
XXL-Innenraum	-	-	-	-
Satelliten-Sprüharm FlexiSpray	-	-	-	-
Deckendusche	-	-	-	-
AutoOff	-	-	-	-
Mutli-Tab	✓	-	-	-
Save Energy Option	-	-	✓	-
Anzeige für Salznachfüllung mechanisch/elektrisch	-/x	-/x	-/x	-/x
Vorratsanzeige für Klarspüler mechanisch/elektrisch	-/x	-/x	-/x	x/-
Startzeitvorwahl	1–19 Stunden	3 Stunden	1–19 Stunden	3 Stunden
Restlaufanzeige	✓	-	✓	-
Wassersensor	✓	-	✓	-
Beladungserkennung „SENSORCONTROL“	✓	✓	-	-
Körbe	FlexiForm Körbe	FlexiForm Körbe	-	-
Höhenverstellbarer Oberkorb	beidseitige Schnellhöhen-verstellung	manuell	-	-
Klappbare Tassenablagen im Oberkorb	4	2	2	2
Klappbarer Tellerhalter im Oberkorb	-	-	-	-
Soft Spikes	✓	-	-	-
Maxi-Rahmen Unterkorb	-	-	-	-
Klappbarer Tellerhalter im Unterkorb	2	-	-	-
Warmwasseranschluss bis °C	-	-	60°C	-
Wasser-Stopp-System	✓	✓	-	-
Elektrischer Anschluss				
Spannung V	220-240	220-240	230	230
Anschlusswerte W	2200	2200	1180	1280
Absicherung A	10	10	10	10

SONDERZUBEHÖR

Produktbeschreibung	Kurz-Bezeichnung	Passendes Gerät	E-Nummer
Geschirrspüler			
Verlängerungsschlauchsätze	WR-Flex 100	alle Geschirrspüler	801 302 801
Verlängerungsschlauchsätze	WR-Flex 200	alle Geschirrspüler	801 302 802
Sockelblech für nicht durchgehende Sockelblende	SBT-m	alle Geschirrspüler, 60 cm, nicht Unterbau und nicht RealLife®	801 302 804
Sockelblech für nicht durchgehende Sockelblende	SBT-w	alle Geschirrspüler, 60 cm, nicht Unterbau und nicht RealLife®	801 302 805
Sockelblech für nicht durchgehende Sockelblende	SBT-d	alle Geschirrspüler, 60 cm, nicht Unterbau und nicht RealLife®	801 302 805
Sockelblech für nicht durchgehende Sockelblende	SBT-md2	alle RealLife® Geschirrspüler, 60 cm, nicht Unterbau	801 402 757
Elektro-Einbauherde			
EXTRACLEAN Backblech		alle Herde und Backöfen	801 306 887
Back-, Brat- und Grillrost		alle Herde und Backöfen	801 306 884
Teleskopauszug 2-fach SyncroMotion		alle Herde und Backöfen	801 306 885
Teleskopauszug 3-fach SyncroMotion		alle Herde und Backöfen	801 306 886
Vollauszug 3-fach SyncroMotion		alle Herde und Backöfen	801 306 892
Clean-Email Backblech		alle Herde und Backöfen	801 306 893
Clean-Email Fettpfanne		alle Herde und Backöfen	801 306 894
Pizza-Stein		alle Herde und Backöfen	801 306 895
Kühl- und Gefriergeräte			
Dekorausgleichsblenden, alufarben, 16 mm		ERP 15500, ERP 16500	925 989 835
Dekorausgleichsblenden, alufarben, 24 mm		ERP 15500, ERP 16500	925 989 831
Dekorausgleichsblenden, alufarben, 46 mm		ERP 15500, ERP 16500	925 989 833
Dunstabzugshauben			
Aktivkohlefilter	Type 967	EFC 9670, EFC 6680	801 302 812
Aktivkohlefilter	CA 200 R	EFC 9610, EFC 6610	801 302 809
Aktivkohlefilter	Type 60/80	EFP 6430	801 302 811
Aktivkohlefilter	Type 28	EFT 600.2	801 302 810

Electrolux
Service

Sie sind uns wichtig!
Im Juni 2010 sind wir wiederholt vom TÜV Rheinland Group für Kompetenz, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit unseres Kundendienstes ausgezeichnet worden. Und darauf sind wir stolz.

Unseren Werkskundendienst erreichen Sie unter **0180 322 66 22**
0,09 €/Min. aus dem Festnetz der dt. Telekom, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ersatzteile können Sie hier bestellen **0180 500 10 76**
0,14 €/Min. aus dem Festnetz der dt. Telekom, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Electrolux Hausgeräte
Vertriebs GmbH
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg

Electrolux Hausgeräte Infoline
0180 5 222 7 22
0,14 €/Min. aus dem Festnetz der dt. Telekom, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

www.electrolux.de

BERATUNG UND VERKAUF

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com

E 801 403 428 - 1110 40. Änderungen vorbehalten.

SHINE
2011
So können Sie glänzen!
ELECTROLUX
HAUSGERÄTEPROGRAMM
WASCHEN/TROCKNEN
BRINGEN SIE IHRE WÄSCHE IN BESTFORM.
MODERNE
WASCHAUTOMATEN,
DIE SCHONEND, GRÜNDLICH UND SCHNELL REINIGEN.
ENERGIESPARENDE
TROCKNER FÜR FLAUSCHIG
WEICHE WÄSCHE.
www.electrolux.de
Thinking of you
Electrolux

WENN SIE SICH IN IHRER KLEIDUNG WOHL FÜHLEN UND MIT IHREM AUSSEHEN ZUFRIEDEN SIND, MACHEN SIE EINE GUTE FIGUR.

DESHALB HABEN WIR BEI ELECTROLUX ES UNS ZUR AUFGABE GEMACHT, PRODUKTE ZU ENTWICKELN, DIE IHNEN DABEI HELFEN, SICH IN IHRER HAUT WOHL ZU FÜHLEN.
AUF DEN FOLGENDEN SEITEN FINDEN SIE INFORMATIONEN, TIPPS UND TRICKS, DIE IHNEN DABEI HELFEN, EINE GUTE FIGUR ZU MACHEN, WENN ES UM IHRE WÄSCHE UND KLEIDUNG GEHT.
SO KÖNNEN SIE GLÄNZEN.

SHINE Inhalt

Electrolux Sortiment 2010/2011

So können Sie glänzen.

WASCHEN & TROCKNEN

6 **Innovation**

Mit dem Time Manager waschen Sie immer in Bestzeit.

10 **Weniger ist mehr**

Wir unterbieten Ihren Stromverbrauch beim Wäschetrocknen.

17 **Waschmaschinen – Produkteigenschaften**

Viele Extras für den pflegeleichten Umgang mit Ihrer Wäsche.

8 **Waschen mit Gütezeichen**

Die gute Nachricht für alle Wollsachen.

19 **Waschmaschinen Frontlader**

Unser Sortiment.

26 **Waschmaschinen Toplader**

Unser Sortiment.

35 **Wäschetrockner**

Unser Sortiment.

25 **Waschtrockner Frontlader**

Unser Sortiment.

32 **Wäschetrockner – Produkteigenschaften**

Viele Trockenfunktionen, die Sie unabhängig vom Wetter machen.

DAS WORKOUT FÜR IHR SPORT-OUTFIT

Es braucht nicht viel Zeit, um Ihre Trainingskleidung in Bestform zu bringen.

Training, das wirklich etwas bringt und bis an die Grenze Ihrer Kräfte geht, fällt nie leicht. Aber es gibt Wege, sich trotzdem jedes Mal auf Ihr Trainingsprogramm zu freuen. Einer der besten ist funktionale, frische Kleidung, die immer für Höchstleistungen bereit liegt.

Langstrecke oder Sprint?
Wenn Sie nicht gerade einen Marathon gelaufen sind, brauchen Shirt und Hose nicht unbedingt eine intensive Wäsche.

Der einzigartige Time Manager von Electrolux macht die Wäsche so schnell, wie Sie es wünschen. Er lässt Sie bei jedem Programm aus 8 verschiedenen Zeiten auswählen. Wenn es wirklich schnell gehen muss, hilft das Ultra-Kurz-Programm mit nur 14 Minuten Laufzeit.

Schützen Sie Ihre Schwimmkleidung
Das Chlor in Schwimmbecken ist für jede Faser eine Belastung. Damit Sie im Wasser auch immer gut aussehen, sollten Sie Ihre Badekleidung nach jedem Schwimmen waschen. Mit dem Time Manager dauert das nicht lang – 20 Minuten bei 30 Grad genügen.

Machen Sie sich bereit
Das Sport-Outfit schon früh bereit zu machen, hat auch einen psychologischen Effekt. Am Abend alles für den nächsten Morgen rauszulegen oder Sonntag die Sportkleidung für die nächste Woche zu sortieren, macht aus guten Vorsätzen konkrete Pläne.

Ihre Entscheidung – Time Manager
Egal welche Sportart Sie betreiben, der Electrolux Time Manager bietet für jede Verschmutzung die optimale Laufzeit an. Bis zu 8 verschiedene Programmzeiten können abhängig vom Verschmutzungsgrad vorgewählt werden. Der Programmablauf wird dabei jeweils angepasst, für eine optimale Behandlung ihrer Wäsche.

So können Sie glänzen
Ihre Sportschuhe lassen sich komfortabel mit dem Electrolux Trockner mit Korb für Wolle und Sportschuhe trocknen.

EWF**168541W**

Mehr Infos über Waschen / Trocknen finden Sie auf den **Seiten 16–39** oder besuchen Sie **www.electrolux.de**

QUALITÄTS-MARKE

Das Wollsiegel gehört zu den weltweit bekanntesten Gütezeichen. Jetzt dürfen sich auch Waschmaschinen damit schmücken. Gute Nachrichten für Sie und Ihre wertvollen Wollsachen.

Das unverwechselbare Wollknäuel in Schwarz-Weiß wurde 1964 von Francesco Saroglia entworfen und ist als Wollsiegel weltweit bekannt und geschätzt. Tragen dürfen es nur solche Produkte, die einen strengen Leistungstest der Woolmark Company erfolgreich bewältigt haben.
Wenn Sie also das Wollsiegel-Programm bei einer Waschmaschine von Electrolux auswählen, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre hochwertigen Wollsachen in den besten Händen sind und weder Form noch Farbe verlieren. Dass sich Wolle jetzt so einfach und schonend pflegen lässt, ist ein wirklich guter Grund für die Anschaffung eines neuen Pullovers.

Kaschmirwolle
Luxuriös, leicht, flauschig, weich und samtig. Die Wolle wird durch Kämmen von Hand aus dem Unterfell der Kaschmirziege gewonnen.

Merinowolle
Eine wunderbar weiche Wolle, die von Merinoschafen in Australien und Neuseeland gewonnen wird.

Alpakawolle
Das Alpaka wurde bereits von den Inkas wegen seiner Wolle gezüchtet. Alpaka gilt als hochwertiges Garn, das hervorragend die Wärme hält.

So können Sie glänzen
Wer Wolle direkt auf der Haut tragen möchte, sollte nach extrem feiner Merinowolle (19 µ oder feiner) Ausschau halten, damit ist bei jeder Temperatur ein angenehmes Tragegefühl garantiert.

Selbst das Beste geht noch besser.

WENIGER IST MEHR

Bei manchem Kleid oder Hemd sind es gerade die entscheidenden Zentimeter ohne Stoff, die den besonderen Reiz ausmachen. Beim Verbrauch ist es ganz ähnlich. Man verzichtet gerne auf einiges…

Seien Sie doch beim Energieverbrauch in aller Bescheidenheit ganz unbescheiden. Unterbieten Sie die beste Effizienzklasse A deutlich. Alle Waschmaschinen mit 8 kg Fassungsvermögen verbrauchen bis zu 30% weniger Strom als für Effizienzklasse A erforderlich. Auch im punkto Wasserverbrauch sind die Waschmaschinen sehr bescheiden. Nur 57 Liter sind ausreichend um 8 kg Wäsche wieder ins Reine zu bringen.

Der sparsamste Electrolux Wäschetrockner mit Wärmepumpe schafft es, den Grenzwert für die Energieeffizienzklasse A sogar um 40% zu unterbieten. Zusätzlich passt die EnergySmart Electronic den Energieverbrauch immer an die jeweilige Beladung an – und spart so weitere Energie.

Wegweisend sparsam
Der Electrolux Waschtrockner mit seinen 8 kg Fassungsvermögen, schafft es spielend 6 kg Wäsche non Stopp zu waschen und zu trocknen. Dabei ist er so sparsam, dass er sogar in die Energieeffizienzklasse A eingestuft werden kann und das bei gleichzeitig bester Waschwirkung.

Was Ihre Hausgeräte nicht verbrauchen, können Sie für sich selbst ausgeben. So gesehen sind die Trockner, Waschtrockner und Waschmaschinen von Electrolux die besten Mitbewohner, die man sich wünschen kann. Das klingt doch bestens, oder?

EWW**168540W**

Mehr Infos über Waschen / Trocknen finden Sie auf den **Seiten 16–39** oder besuchen Sie **www.electrolux.de**

Electrolux Wäschetrockner bieten Ihnen mehr als flauschig-weiche Wäsche. Mit einem Wärmepumpentrockner sorgen Sie auch für ein gutes Klima auf unserer Erde mit bis zu 40% Energieersparnis.

Wärme doppelt genutzt.
Nur weil es schnell gehen muss, heißt das nicht, dass man Energie verschenken sollte. Electrolux-Trockner mit Wärmepumpe gewinnen wie ein umgekehrter Kühlschrank Wärme aus der Abluft zurück. Die Trockentemperatur ist 25°C niedriger, das Trocknen wird viel sanfter. Und aus der Steckdose fließen bis zu 40% weniger Strom.

So können Sie glänzen
Nutzen Sie den Trockner, um Handtuch oder Bademantel für den Moment vorzuwärmen, wenn Sie aus der Dusche kommen – eine wahre Wonne!

EIN WARMER *Hauch*

EDH**97961W**

Mehr Infos über Waschen / Trocknen finden Sie auf den **Seiten 16–39** oder besuchen Sie **www.electrolux.de**

Was ist Ihnen wichtig beim Waschen und Trocknen?

Werfen Sie einen Blick auf die Vielzahl der Möglichkeiten und treffen Sie Ihre Geräteauswahl auf den Folgeseiten an Hand dieser Ausstattungsmerkmale.

- Aqua-Control
- Bügelquick
- Energieklasse
- Trommelbeleuchtung
- Display
- Schleuderdrehzahl
- Schleuderwirkung
- Zeitvorwahl
- Time Manager
- Handwäsche
- Waschwirkung
- Kurzprogramme
- Extra leise
- Trommel-Volumen
- Trommel-Volumen
- Trommel-Volumen
- Trommel-Volumen
- Trommel-Volumen

Der pflegeleichte Umgang mit den Dingen, die Sie umgeben, ist für Sie eine Selbstverständlichkeit. Die Waschmaschinen von Electrolux sind deshalb genau dafür konstruiert: Ihre Wäsche sanft und schonend, aber gründlich und schnell zu reinigen.

Seide-/Handwasch-Programm.
Für die schonende Pflege Ihrer empfindlichen Wollsachen und natürlich zarter Seide ist dieses Programm die richtige Wahl.
Der zarte Umgang mit Wollgeweben wurde durch Tests von WOOLMARK bestätigt. Daher tragen Electrolux Waschmaschinen das WOOLMARK „silver care"-Logo.

CoolClean Programm.
Das Spezial-Programm mit bis zu 80% weniger Energieverbrauch*).
Das CoolClean Programm ist optimal auf die Anforderungen kaltaktiver Waschmittel zugeschnitten. Der Stromverbrauch sinkt auf nur 0,1 kWh pro Waschgang, da das Leitungswasser in seiner ursprünglichen Temperatur genutzt wird. Am kraftvollsten arbeitet CoolClean bis zu einer Füllmenge von 3 kg, wobei sich Baumwolle und pflegeleichte Gewebe problemlos gemeinsam waschen lassen.

Energieeffizienzklassen – mit Bestwerten von Electrolux.
In den Ländern der EU ist ein einheitliches Energielabel für Hausgeräte Pflicht. Es zeigt Ihnen an, ob das Gerät viel oder wenig Energie verbraucht. Klassifiziert werden die Geräte von „A" bis „G", wobei „A" für den niedrigsten und „G" für den höchsten Stromverbrauch steht. Also: je hochwertiger die Einstufung, desto besser für die Umwelt und Ihr Portemonnaie.

EnergySaver

Jetzt bis zu 30% Energieeinsparung.
Bei allen Electrolux Waschautomaten mit 8 kg Fassungsvermögen, wird der Grenzwert der Energieklasse A des EU Energielabels noch einmal deutlich um bis zu 30% unterschritten.

Waschwirkungsklasse.
Ebenso wie beim Energieverbrauch ist die Waschwirkung in Kategorien von „A" bis „G" gegliedert: die beste Waschwirkung ist durch das „A" gekennzeichnet.

Schleuderwirkungsklasse.
Je mehr U/min desto weniger Restfeuchte haben Sie in Ihrer Wäsche; das spart jede Menge Trockenzeit. Der Restfeuchtegehalt der Wäsche bestimmt die Einstufung des Geräts von „A" bis „G".

Wasserverbrauch.
Der Wasserverbrauch wird je nach Beladungsmenge optimiert. So sind Waschmaschinen von Electrolux auch in dieser Hinsicht ein Vorbild an Umweltfreundlichkeit.

Standard-Wasserschutz.
Sicher ist sicher. Vor der Überflutung Ihrer Küche schützen Sie der Sicherheitsniveauschalter und ein Hochdruckschlauch mit 6-facher Drucksicherheit.

Aqua Control Schlauch.
Wenn Sie es noch sicherer haben wollen, entscheiden Sie sich für dieses System mit doppelwandigem Zulaufschlauch, automatisch schließendem Druckventil und Sicherheitsniveauschalter. So wird Sicherheit nochmals gesteigert.

Aqua Control System mit Alarm.
Mehr geht nicht! Mit der Bodenwanne, dem Schwimmerschalter und der Alarmfunktion ist Ihre Waschmaschine bestmöglich abgesichert – und Sie bestmöglich vor Wasserschäden geschützt.

*) gegenüber einer Pflegeleicht 40°C Wäsche

TimeManager

Time Manager – Ihre Entscheidung.
Ab heute bestimmen Sie, wie lange Ihre Wäsche gewaschen wird. Bis zu 8 verschiedene Programmzeiten können abhängig vom Verschmutzungsgrad vorgewählt werden. Dabei wird jeweils der Programmablauf angepasst. Damit es Ihre Entscheidung bleibt, wann die Wäsche fertig ist – und nicht die Ihrer Waschmaschine. Die optimale Behandlung der Wäsche ist natürlich sichergestellt.

Inverter-Motor – effizienter, schneller, leiser, langlebiger.
Durch den neuen, besonders leisen und schnellen Inverter-Motor können Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit waschen. Ideal für freiere Zeitplanung und Energieersparnis durch Nachtstrom. Weil er seine Drehzahl schneller ändern kann, verkürzen sich die Programmlaufzeiten. Und durch seine besondere Konstruktion ist er zudem wesentlich langlebiger.

Inverter-Motor mit 10 Jahren Garantie.
Die Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH gibt Ihnen eine 10-Jahre-Hersteller-Garantie auf die Funktion des Inverter-Motors bei den Waschautomaten

EWF 168541 W
EWF 148541 W
EWF 167320 W
EWW 168540 W

Kindersicherung.
Mit der praktischen Kindersicherung können Sie Ihre Waschmaschine ganz leicht und ganz sicher verriegeln und somit vor neugierigen Kinderhänden schützen. Sowohl während des Waschvorgangs als auch in ausgeschaltetem Zustand. Drücken Sie einfach 2 Tasten 5 Sekunden lang – und lassen Sie dann den Nachwuchs mit Ihrer Waschmaschine alleine.

Knebel.
Wahre Schönheit zeigt sich im Detail. Gut, wenn diese durchdacht und funktional zugleich sind. Ein Dreh – und das Waschprogramm ist gewählt. Alles andere regelt die Steuerungselektronik des Geräts. Unsere Knebel sind leicht ablesbar und ihr ergonomisches Design macht Lust, sie anzufassen.

Blende.
Ohne Rätselraten und auf einen Blick erfassen Sie, was wichtig ist: dafür sorgt die klare Beschriftung. Alle Bedienelemente sind eindeutig und gut lesbar beschriftet. So gibt es keine Verwechslungen, keinen Ärger und ein Diplom zum Waschen brauchen Sie auch nicht.

Restlaufzeitanzeige.
Sie sind minutengenau auf dem Laufenden und sehen auf einen Blick, wann Ihre Wäsche fertig ist.

Startzeitvorwahl.
Mit dieser Option gewinnen Sie noch ein wenig mehr Freiheit. Sie bestimmen, wann die Waschmaschine zu arbeiten beginnt. Eine Startverschiebung von bis zu 20 Stunden ist möglich.

Programmablaufanzeige.
Den Status des Programms sowie das Programmende zeigt Ihnen das Gerät automatisch an.

Bullaugenöffnung.
Dank der extra großen Bullaugenöffnung können Sie große Wäschestücke wie Gardinen, Bettlaken oder Schlafsäcke bequem be- und entladen.

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EWF**168541W**

Maximale Energieeffizienz und extra großes Fassungsvermögen werden Sie begeistern.

Dieser Waschautomat besticht durch die Time Manager Funktion und ist 30% sparsamer im Energieverbrauch als von dem Grenzwert der Energieeffizienzklasse A gefordert.[1)]

8 verschiedene Programmdauern über Time Manager wählbar – für ihre individuelle Zeitplanung

XL-Trommel mit riesigem 8 kg Fassungsvermögen

- Extrem niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 8 kg: Energieverbrauch: 1,03 kWh Wasserverbrauch: 57 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/min, abwählbar, Nachtprogramm und Spülstopp
- Aqua Control System mit Alarm – Rundum Sicherheit vor Wasserschäden
- Großes LC-Display für Programmablauf, Optionen, Restzeit, Startzeitvorwahl und Time Manager
- Inverter-Motor mit 10 Jahren Motorgarantie
- 30 cm Einfüllöffnung

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 600

[1)] 30% sparsamer (nur 0,13 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh) zur Energieeffizienzklasse A

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EWF**148541W**

Maximale Energieeffizienz und extra großes Fassungsvermögen werden Sie begeistern.

Dieser Waschautomat besticht durch die Time Manager Funktion und ist 30% sparsamer im Energieverbrauch als von dem Grenzwert der Energieeffizienzklasse A gefordert.[1)]

8 verschiedene Programmdauern über Time Manager wählbar – für ihre individuelle Zeitplanung.

XL-Trommel mit riesigem 8 kg Fassungsvermögen.

- Extrem niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 8 kg: Energieverbrauch: 1,03 kWh Wasserverbrauch: 57 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, abwählbar, Nachtprogramm und Spülstopp
- Aqua Control System mit Alarm – Rundum Sicherheit vor Wasserschäden
- Großes LC-Display für Programmablauf, Optionen, Restzeit, Startzeitvorwahl und Time Manager
- Inverter-Motor mit 10 Jahren Motorgarantie
- 30 cm Einfüllöffnung

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 600

[1)] 30% sparsamer (nur 0,13 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh) zur Energieeffizienzklasse A

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EWF**147410W**

Variable Zeitplanung nach ihren Bedürfnissen durch Time Manager

Dieser Waschautomat besticht durch die Time Manager Funktion und ist 20% sparsamer im Energieverbrauch als von dem Grenzwert der Energieeffizienzklasse A gefordert.[2)]

8 verschiedene Programmdauern über Time Manager wählbar – für ihre individuelle Zeitplanung.

Großes Fassungsvermögen von 7 kg.

- Vorbildlich niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 7 kg: Energieverbrauch: 1,05 kWh Wasserverbrauch: 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Aqua Control Schlauch
- LC-Display für Programmablauf, Restzeit, Startzeitvorwahl und Time Manager
- 30 cm Einfüllöffnung
- Bedienblende mit Klartext

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 600

EWF**167320W**

Gut geschleudert ist halb getrocknet mit turboschnellen 1600 U/min.

Dieser Waschautomat hält Sie dank seines LC-Displays ständig informiert und ist 20% sparsamer im Energieverbrauch als von dem Grenzwert der Energieeffizienzklasse A gefordert.[2)]

Alles im Blick: LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl.

Großes Fassungsvermögen von 7 kg.

- Vorbildlich niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 7 kg: Energieverbrauch: 1,05 kWh Wasserverbrauch: 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/min, abwählbar, Nachtprogramm und Spülstopp
- Aqua Control Schlauch
- LC-Display für Restzeit und Startzeitvorwahl
- Inverter-Motor mit 10 Jahren Motorgarantie
- 30 cm Einfüllöffnung

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 600

[2)] 20% sparsamer (nur 0,15 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh) zur Energieeffizienzklasse A

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EWF**147310W**

Mit der Extra-Kurz Option haben Sie leicht verschmutzte Wäsche im Nu wieder sauber.

Dieser Waschautomat hält sie dank seines LC-Displays ständig informiert und ist 20% sparsamer im Energieverbrauch als von dem Grenzwert der Energieeffizienzklasse A gefordert.[2)]

Alles im Blick: LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl.

Großes Fassungsvermögen von 7 kg.

- Vorbildlich niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 7 kg: Energieverbrauch: 1,05 kWh Wasserverbrauch: 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, abwählbar, Nachtprogramm und Spülstopp
- Aqua Control Schlauch
- LC-Display für Restzeit und Startzeitvorwahl
- 30 cm Einfüllöffnung
- Bedienblende mit Klartext

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 600

EWH**147310W**

Unser Energiesparer mit Warm- und Kaltwasseranschluss. Spart bis zu 50% Energie.

Dieser Waschautomat kann an die Warmwasserversorgung ihres Hauses angeschlossen werden. Das spart zusätzlich Energie z.B. wenn Warmwasser mittels einer Solaranlage erzeugt wird.

Warmwasseranschluss sorgt für bis zu 50% Energieeinsparung.

20% sparsamer im Energieverbrauch als von dem Grenzwert der Energieeffizienzklasse A gefordert.[2)]

- Vorbildlich niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 7 kg (Kaltwasserbetrieb): Energieverbrauch: 1,05 kWh Wasserverbrauch: 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, abwählbar, Nachtprogramm und Spülstopp
- LC-Display für Restzeit und Startzeitvorwahl
- 30 cm Einfüllöffnung
- Bedienblende mit Klartext

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 600

[2)] 20% sparsamer (nur 0,15 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh) zur Energieeffizienzklasse A

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EWF**147110W**

Mit der Startzeitvorwahl entscheiden Sie, wann Ihre Waschmaschine beginnen soll.

Dieser Waschautomat bietet die Möglichkeit die Startzeit um bis zu 9 Stunden zu verschieben und er ist 20% sparsamer im Energieverbrauch als von dem Grenzwert der Energieeffizienzklasse A gefordert.[2)]

Großes Fassungsvermögen von 7 kg.

Startzeitvorwahl 3, 6, 9 Stunden.

- Vorbildlich niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 7 kg: Energieverbrauch: 1,05 kWh Wasserverbrauch: 49 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, abwählbar, Nachtprogramm und Spülstopp
- Aqua Control Schlauch
- 30 cm Einfüllöffnung
- Bedienblende mit Klartext

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 600

EWF**146310W**

Mit der Extra-Kurz Option haben Sie leicht verschmutzte Wäsche im Nu wieder sauber.

Dieser Waschautomat hält sie dank seines LC-Displays ständig informiert und ist 10% sparsamer im Energieverbrauch als von dem Grenzwert der Energieeffizienzklasse A gefordert.[3)]

Alles im Blick: LC-Display mit Restzeitanzeige und Startzeitvorwahl.

Fassungsvermögen von 6 kg.

- Vorbildlich niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 6 kg: Energieverbrauch: 1,02 kWh Wasserverbrauch: 46 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, abwählbar, Nachtprogramm und Spülstopp
- Aqua Control Schlauch
- LC-Display für Restzeit und Startzeitvorwahl
- 30 cm Einfüllöffnung
- Bedienblende mit Klartext

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 600

[2)] 20% sparsamer (nur 0,15 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh) zur Energieeffizienzklasse A
[3)] 10% sparsamer (nur 0,17 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh) zur Energieeffizienzklasse A

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EWS**126410W**

Raumsparender Waschautomat – durch die geringe Gerätetiefe von nur 44 cm.

Dieser Waschautomat ist wegen seiner geringen Tiefe fast überall aufstellbar und bietet trotz seiner geringen Außenmaße Platz für 6 kg Wäsche. Höchste Leistung auf kleinem Raum.

10% sparsamer im Energieverbrauch als von dem Grenzwert der Energieeffizienzklasse A gefordert.[3)]

8 verschiedene Programmdauern über Time Manager wählbar.

- Vorbildlich niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 6 kg: Energieverbrauch: 1,02 kWh Wasserverbrauch: 45 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Aqua Control Schlauch
- LC-Display für Programmablauf, Restzeit, Startzeitvorwahl und Time Manager
- 30 cm Einfüllöffnung
- Bedienblende mit Klartext

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 440

EWC**1350**

Kompakt Waschmaschine – kleines Format große Leistung.

Dieser Waschautomat ist dank seiner kompakten Außenmaße vielseitig aufstellbar. Die große Einfüllöffnung macht das Be- und Entladen zum Kinderspiel.

Fassungsvermögen von 3 kg.

Hohe Schleuderdrehzahl von 1300 U/min.

- Niedrige Verbrauchsdaten im Programm Buntwäsche 60°C für 3 kg: Energieverbrauch: 0,57 kWh Wasserverbrauch: 39 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1300 U/min, abwählbar, ohne Schleudern und Spülstopp
- Programmablaufanzeige
- Fuzzy-Logic
- Bedienblende mit Klartext

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 670 x 495 x 515

[3)] 10% sparsamer (nur 0,17 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh) zur Energieeffizienzklasse A

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EWW**168540W**

Energiesparend Waschen und Trocknen mit Energieeffizienzklasse A.

Dieser hoch effiziente Waschtrockner vereint Waschautomat und Kondensationstrockner in einem Gerät und

das ohne Kompromisse mit der Besten Energieeffizienzklasse A.

6 kg durchgehend waschen und trocknen.

XL-Trommel mit 8 kg Fassungsvermögen.

- Frontlader Waschtrockner
- Extrem niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 8 kg (waschen und trocknen): Energieverbrauch: 5,44 kWh Wasserverbrauch: 103 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/min, abwählbar, Nachtprogramm und Spülstopp
- Elektronisch gesteuerte Trockenprogramme, Wolle-Trockenprogramm, zusätzliche Zeitprogramme
- Großes LC-Display für Programmablauf, Optionen, Restzeit, Startzeitvorwahl und Time Manager
- Inverter-Motor mit 10 Jahren Motorgarantie
- 30 cm Einfüllöffnung

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 600

EWW**14710W**

Perfekt waschen und trocknen in einem Arbeitsgang.

Dieser Waschtrockner vereint Waschautomat und Kondensationstrockner in einem Gerät. Ohne Unterbrechung können 5 kg in einem Durchgang gewaschen und getrocknet werden – vollautomatisch.

5 kg durchgehend waschen und trocknen.

Großes Fassungvermögen von 7 kg.

- Frontlader Waschtrockner
- Extrem niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 7 kg (waschen und trocknen): Energieverbrauch: 5,67 kWh Wasserverbrauch: 108 l
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, abwählbar und Spülstopp
- Elektronisch gesteuerte Trockenprogramme, zusätzliche Zeitprogramme
- LC-Display für Programmablauf, Restzeit, Startzeitvorwahl und Time Manager
- 30 cm Einfüllöffnung
- Bedienblende mit Klartext

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 600

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EWT**135410W**

Fingertipp genügt – Toplader mit Soft-Access Öffnung

Dieser schmale Waschautomat besticht durch die Time Manager Funktion und die innovative Deckelöffnung mit Soft-Access. Auf einfachen Fingertipp öffnet sich sanft der Gerätedeckel.

Time Manager – für individuelle Zeitplanung.

10% sparsamer im Energieverbrauch als von dem Grenzwert der Energieeffizienzklasse A gefordert.[1)]

– Toplader Waschautomat, fahrbar

– Vorbildlich niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 5,5 kg: Energieverbrauch: 0,93 kWh Wasserverbrauch: 46 l

– Maximale Schleuderdrehzahl: 1300 U/min, abwählbar und Nachtprogramm

– Aqua Control System mit Alarm – Rundum Sicherheit vor Wasserschäden

– LC-Display für Programmablauf, Restzeit, Startzeitvorwahl und Time Manager

– Sanftöffnung der Trommel

– Trommelpositionierung

– Bedienblende mit Klartext

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 400 x 600

Neue Waschmitteleinspülkammer – saubere Lösung.
Der neue entnehmbare Waschmittelbehälter ist jetzt hinter der Trommelöffnung platziert. Er ist leichter zugänglich – und falls er einmal gereinigt werden muss, können Sie ihn einfach herausnehmen, unter einem Wasserstrahl säubern und wieder einsetzen. Ohne großartige Handgriffe. So machen wir das Einfüllen von Waschmitteln und Weichspüler so bequem, sicher und sauber wie noch nie.

Trommelpositionierung – ohne „Dreharbeiten".
Um bei herkömmlichen Toplader die Trommelöffnung zu finden, ist oftmals ein wenig „Dreharbeit" nötig. Unsere Toplader besitzen die Trommelpositionierung, die ganz einfach die Trommel so stoppt, dass die Öffnung oben ist. Und zwar immer, vollautomatisch.

Soft Access.
Ein Fingertipp genügt und schon schwingt der Gerätedeckel sanft auf. Durch die einhändige Bedienung brauchen sie ihren Wäschekorb nicht mehr abzustellen und können so gleich mit dem Beladen beginnen.

Sanftöffnung – schöner öffnen…
Fast alle Toplader-Modelle von Electrolux verfügen über sanft öffnende Deckel.
Ein Fingertipp genügt und der Deckel gleitet nach oben.

[1)] 10% sparsamer (nur 0,17 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh) zur Energieeffizienzklasse A

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EWB**125115W**

Sanft öffnender Trommeldeckel, Trommelpositionierung und Startzeitvorwahl – voller Waschkomfort bei nur 40 cm Breite.

Alle Vorzüge moderner Wäschepflege vereint dieser Waschautomat auf kleinsten Raum. Ausgestattet mit sanft öffnenden Trommeldeckel – ein Fingertipp genügt und der Deckel gleitet nach oben.

Trommeldeckel mit Sanftöffnung.

10% sparsamer im Energieverbrauch als von dem Grenzwert der Energieeffizienzklasse A gefordert.[1)]

– Toplader Waschautomat, fahrbar

– Vorbildlich niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 5,5 kg: Energieverbrauch: 0,93 kWh Wasserverbrauch: 46 l

– Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/min, abwählbar und Spülstopp

– Aqua Control Schlauch

– Startzeitvorwahl 3, 6, 9 Stunden

– Sanftöffnung der Trommel

– Trommelpositionierung

– Bedienblende mit Klartext

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 400 x 600

EWB**105110W**

Mit der Startzeitvorwahl entscheiden Sie, wann Ihre Waschmaschine beginnen soll.

Maximale Flexibilität – der schmale Waschautomat ist auf Rollen fahrbar und bietet die Möglichkeit die Startzeit um bis zu 9 Stunden zu verschieben.

10% sparsamer im Energieverbrauch als von dem Grenzwert der Energieeffizienzklasse A gefordert.[1)]

Auf Rollen fahrbar

– Toplader Waschautomat

– Vorbildlich niedrige Verbrauchsdaten im Programm Eco 60°C für 5,5 kg: Energieverbrauch: 0,93 kWh Wasserverbrauch: 46 l

– Maximale Schleuderdrehzahl: 1000 U/min, abwählbar und Spülstopp

– Aqua Control Schlauch

– Startzeitvorwahl 3, 6, 9 Stunden

– Bedienblende mit Klartext

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 400 x 600

[1)] 10% sparsamer (nur 0,17 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh) zur Energieeffizienzklasse A

AUSSTATTUNGSMERKMALE
FRONTLADER

Modell	EWF **168541W**	EWF **148541W**	EWF **147410W**	EWF **167320W**	EWF **147310W**	EWH **147310W**
Ausstattung/Leistung Frontlader						
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch (kWh)	1,03	1,03	1,05	1,05	1,05	1,05
Waschwirkungsklasse	A	A	A	A	A	A
Schleuderwirkungsklasse	A	A	B	A	B	B
Schleuderwirkungsklasse verbleibende Restfeuchte (%)	44	44	52	44	52	52
Schleuderwirkungsklasse max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1600	1400	1400	1600	1400	1400
Füllmenge (kg)	8	8	7	7	7	7
Wasserverbrauch (l)	57	57	49	49	49	49
Dauer (min)	190	190	180	170	180	180
Geschätzter Jahres-Energieverbrauch (kWh)	206	206	210	210	210	210
Geschätzter Jahres-Wasserverbrauch (l)	11400	11400	9800	9800	9800	9800
Geräusch Waschen (dB)	-	-	-	-	-	-
Geräusch Schleudern (dB)	-	-	-	-	-	-
Bauform	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend
Kennzeichen Toplader/Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader
Höhe (cm)	85	85	85	85	85	85
Breite (cm)	60	60	60	60	60	60
Tiefe (cm)	60	60	60	60	60	60
Anzahl der Füße	4 höhenver-stellbare Füße	4 höhenver-stellbare Füße	4 höhenver-stellbare Füße	4 höhenver-stellbare Füße	4 höhenver-stellbare Füße	4 höhenver-stellbare Füße
Leergewicht (kg)	75,7	75,7	72,7	71,7	72,7	72,7
Spannung (V)	230	230	230	230	230	230
Anschlusswert (W)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Absicherung (A)	10	10	10	10	10	10
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50	50
Kaltwasser/Warmwasser	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt + Warm
Time Manager	✓	✓	✓	-	-	-
LC-Display	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Restzeitanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓	-	-	-
Startzeitvorwahl	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h
Energiesparprogramme	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programm Cool Clean	✓	✓	-	-	-	-
Spezial Kurzprogramm	14 min	14 min	-	30 min	30 min	30 min
Bügelquick Programme	✓	✓	✓	-	-	-
Programm 5 Hemden	✓	✓	-	-	-	-
Programm Jeans	✓	✓	✓	-	-	-
Programm Daunen	✓	✓	✓	-	-	-
Option Extra Spülen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aqua Control System mit Alarm	✓	✓	-	-	-	-
Aqua Control Schlauch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 cm Einfüllöffnung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blende mit Klartext	✓	✓	✓	✓	-	-
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 Jahre Motorgarantie	✓	✓	-	✓	-	-
Unterbaufähig	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AUSSTATTUNGSMERKMALE
FRONTLADER

Modell	EWF **147110W**	EWF **146310W**	EWS **126410W**	EWC **1350**
Ausstattung/Leistung Frontlader				
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Energieverbrauch (kWh)	1,05	1,02	1,02	0,57
Waschwirkungsklasse	A	A	A	B
Schleuderwirkungsklasse	B	B	B	B
Schleuderwirkungsklasse verbleibende Restfeuchte (%)	52	52	53	53
Schleuderwirkungsklasse max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1400	1400	1200	1300
Füllmenge (kg)	7	6	6	3
Wasserverbrauch (l)	49	45	45	39
Dauer (min)	180	155	155	131
Geschätzter Jahres-Energieverbrauch (kWh)	210	204	204	114
Geschätzter Jahres-Wasserverbrauch (l)	9800	9000	9000	7800
Geräusch Waschen (dB)	-	-	-	-
Geräusch Schleudern (dB)	-	-	-	-
Bauform	Freistehend	Freistehend	Freistehend Slim-Line	Kompaktgerät
Kennzeichen Toplader/Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader
Höhe (cm)	85	85	85	67
Breite (cm)	60	60	60	49,5
Tiefe (cm)	60	60	44	51,5
Anzahl der Füße	4 höhenver-stellbare Füße	4 höhenver-stellbare Füße	4 höhenver-stellbare Füße	4 höhenver-stellbare Füße
Leergewicht (kg)	70,7	60,8	60,5	52,4
Spannung (V)	230	230	230	230
Anschlusswert (W)	2200	2200	2000	1600
Absicherung (A)	10	10	10	10
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kaltwasser/Warmwasser	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt
Time Manager	-	-	✓	-
LC-Display	-	✓	✓	-
Restzeitanzeige	-	✓	✓	-
Programmablaufanzeige	✓	-	✓	✓
Startzeitvorwahl	3, 6, 9 h	20 h	20 h	-
Energiesparprogramme	✓	✓	✓	✓
Programm Cool Clean	-	-	-	-
Spezial Kurzprogramm	30 min	30 min	-	-
Bügelquick Programme	-	-	✓	-
Programm 5 Hemden	-	-	-	-
Programm Jeans	-	-	✓	-
Programm Daunen	-	-	✓	-
Option Extra Spülen	✓	✓	✓	✓
Aqua Control System mit Alarm	-	-	-	-
Aqua Control Schlauch	✓	✓	✓	-
30 cm Einfüllöffnung	✓	✓	✓	-
Blende mit Klartext	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	-	✓	✓	-
10 Jahre Motorgarantie	-	-	-	-
Unterbaufähig	✓	✓	-	-
Sonderzubehör				
Unterbau-Abdeckblech ST21 Best.-Nr. 801 400 083				

AUSSTATTUNGSMERKMALE
WASCHTROCKNER

Modell	EWW **168540W**	EWW **147410W**
Ausstattung/Leistung Waschtrockner		
Energieeffizienzklasse	A	B
Geschätzter Jahres-Energieverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (kWh)	1230	1134
Energieverbrauch Waschen und Trocknen (kWh)	5,44	5,67
Energieverbrauch nur Waschen und Schleudern (kWh)	1,05	1,19
Waschwirkungsklasse	A	A
Schleuderwirkungsklasse Restfeuchte (%)	44	52
Schleuderwirkungsklasse max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1600	1400
Füllmenge Waschen (kg)	8	7
Füllmenge Trocknen (kg)	6	5
Geschätzter Jahres-Wasserverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (l)	20400	21200
Wasserverbrauch nur Waschen und Schleudern (l)	57	49
Wasserverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (l)	103	106
Geschätzter Jahres-Energieverbrauch Waschen und Schleudern (kWh)	210	238
Geschätzter Jahres-Wasserverbrauch Waschen und Schleudern (l)	11400	9800
Geräusch Waschen (dB)	-	-
Geräusch Schleudern (dB)	-	-
Geräusch Trocknen (dB)	-	-
Bauform	Freistehend	Freistehend
Kennzeichen Toplader/Frontlader	Frontlader	Frontlader
Höhe (cm)	85	85
Breite (cm)	60	60
Tiefe (cm)	60	60
Anzahl der Füße	4 höhenverstellbare Füße	4 höhenverstellbare Füße
Leergewicht (kg)	80,7	75,7
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (W)	2200	2200
Absicherung (A)	10	10
Frequenz (Hz)	50	50
Kaltwasser/Warmwasser	Kalt	Kalt
Time Manager	✓	✓
LC-Display	✓	✓
Restzeitanzeige	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓
Startzeitvorwahl	20 h	20 h
Elektronisch gesteuerte Trockenprogramme	✓	✓
Non-Stop waschen und trocknen	bis 6 kg	bis 5 kg
Zeittrocknen	✓	✓
Energiesparprogramme	✓	✓
Bügelquick Programme	-	✓
Programm Daunen	✓	✓
Option Extra Spülen	✓	✓
Aqua Control Schlauch	✓	✓
30 cm Einfüllöffnung	✓	✓
Blende mit Klartext	✓	✓
10 Jahre Motorgarantie	✓	-
Unterbaufähig	✓	✓

AUSSTATTUNGSMERKMALE
TOPLADER

Modell	EWT **135410W**	EWB **125115W**	EWB **105110W**
Ausstattung/Leistung Toplader			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,93	0,93	0,93
Waschwirkungsklasse	A	A	A
Schleuderwirkungsklasse	B	B	C
Schleuderwirkungsklasse verbleibende Restfeuchte (%)	52	53	60
Schleuderwirkungsklasse max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1300	1200	1000
Füllmenge (kg)	5,5	5,5	5,5
Wasserverbrauch (l)	46	46	46
Dauer (min)	170	170	170
Geschätzter Jahres-Energieverbrauch (kWh)	186	186	186
Geschätzter Jahres-Wasserverbrauch (l)	9200	9200	9200
Geräusch Waschen (dB)	-	-	-
Geräusch Schleudern (dB)	-	-	-
Bauform	Freistehend	Freistehend	Freistehend
Kennzeichen Toplader/Frontlader	Toplader	Toplader	Toplader
Höhe (cm)	85	85	85
Breite (cm)	40	40	40
Tiefe (cm)	60	60	60
Anzahl der Füße	2 höhenverstellbare Füße + 2 Rollen	2 höhenverstellbare Füße + 2 Rollen	2 höhenverstellbare Füße + 2 Rollen
Leergewicht (kg)	64,6	64,6	62,6
Spannung (V)	230	230	230
Anschlusswert (W)	2300	2300	2300
Absicherung (A)	10	10	10
Frequenz (Hz)	50	50	50
Kaltwasser/Warmwasser	Kalt	Kalt	Kalt
Time Manager	✓	-	-
LC-Display	✓	-	-
Restzeitanzeige	✓	-	-
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl	20 h	3, 6, 9 h	3, 6, 9 h
Energiesparprogramme	✓	✓	✓
Programm Cool Clean	-	-	-
Spezial Kurzprogramm	-	30 min	30 min
Bügelquick Programme	✓	-	-
Option Extra Spülen	✓	✓	✓
Aqua Control System mit Alarm	✓	-	-
Aqua Control Schlauch	✓	✓	✓
Soft Access	✓	-	-
Sanftöffnung	✓	✓	-
Trommelpositionierung	✓	-	-
Auf Rollen fahrbar	✓	✓	✓
Blende mit Klartext	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	-	-

Sie lieben es, immer genügend frische, duftige Wäsche im Schrank zu haben. Mit uns, den Kondensations- und Abluftrocknern von Electrolux sind Sie unabhängig von Wetter und Wäscheständer. Wir nehmen Ihnen bis zu 7 kg Wäsche auf einmal ab.

Kondensationstrockner.
Bei dieser Art des Trocknungsvorgangs wird die Feuchtigkeit von der heißen Luft aufgenommen. Beim Abkühlen der Luft kondensiert die Feuchtigkeit und sammelt sich im Kondenswasserbehälter. Anschließend wird die trockene Luft wieder aufgeheizt und in die Trommel zurück geblasen. So entsteht eine geschlossene Luftzirkulation.

Abluftrockner.
Die Feuchtigkeit der Wäsche wird beim Abluftrockner über einen Schlauch an die Umgebungsluft abgegeben. Verschiedene Anschlussmöglichkeiten für den Schlauch ermöglichen Ihnen die individuelle Anpassungsfähigkeit an die Standortbedingungen des Gerätes.

Große Einfüllöffnung und 7 kg Fassungsvermögen.
Mit einem Öffnungswinkel von 140° und der extragroßen Einfüllöffnung von 43,4 cm Be- und Entladen Sie auch große Wäschestücke spielend leicht.

Kondensationstrockner mit Wärmepumpe – Trocknen mit Energieeffizienzklasse A.
Unser neuer Kondensationstrockner mit Wärmepumpe ist besonders sparsam und seine niedrigeren Trocknungstemperaturen sorgen für eine sanfte Trocknung. Im Punkto Energieverbrauch unterschreitet der Wärmepumpentrockner sogar den Grenzwert zur Energeieffizienzklasse A um 40%.

Energieeffizienzklassen.
Bestwerte von Electrolux. In den Ländern der EU ist ein einheitliches Energielabel für Hausgeräte Pflicht. Es zeigt Ihnen an, ob das Gerät viel oder wenig Energie verbraucht. Klassifiziert werden die Geräte von „A“ bis „G“, wobei „A“ für den niedrigsten und „G“ für den höchsten Stromverbrauch steht. Also: je hochwertiger die Einstufung, desto besser für die Umwelt und Ihr Portemonnaie

Trockenkorb für Wolle und Sportschuhe.
Der Wärmepumpentrockner EDH 97961 W ist serienmäßig mit einem Trockenkorb zum Trocknen von Wollpullovern oder auch Sportschuhen ausgestattet. Er dient dazu ihre speziellen „Ladungen“ in der richtigen Position zu halten um eine gleichmäßige und schonende Trocknung zu erzielen.

Doppeltes Filtersystem.
Im Trocknungsluftstrom befinden sich Flusen. Damit Sie diese nicht auf Ihrer Kleidung wiederfinden, haben alle Electrolux Trockner ein doppeltes Filtersystem.

Rundum-Feuchtemessung.
Elektronisch gesteuert, patent und auch patentiert ist dieses System der Feuchtemessung in zwei Zonen der Sensortrommel. Für optimale Ergebnisse, auch bei kleinen Wäschemengen.

Programmwähler.
Sie haben die Wahl: z.B. leichttrocken, schranktrocken oder sogar extratrocken. Haben Sie sich für eine der Trockengrad-Optionen entschieden, geht’s los: Starttaste drücken, fertig.

Programmablaufanzeige.
Den Status des Programms, sowie das Programmende zeigt Ihnen das Gerät selbstständig an.

Feinwäsche.
Manche Ihrer Textilien vertragen hohe Temperaturen nicht über längere Zeit. Deshalb wird die Heizleistung mit der Schonfunktion abgesenkt und so Ihre empfindliche Wäsche sanft getrocknet.

Trommelreversierung.
Regelmäßiger Wechsel von Rechts- und Linkslauf der Trommel verhindert das Verknoten und Verknäueln Ihrer Wäsche und verbessert das Trocknungsergebnis.

Knitterschutz.
Sie müssen die Wäsche nicht sofort bei Programmende aus dem Trockner nehmen. Dank der Knitterschutzphase haben Sie genug Zeit, ohne Falten zu riskieren.

Startzeitvorwahl.
Sie können frei bestimmen, wann der Trockner laufen soll. Eine Startzeitvorwahl bis zu 20 Stunden ist möglich.

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EDH**97961**

Kondensationstrockner mit Wärmepumpen-Technologie

Die Innovation für sparsamen Energieverbrauch – der Wärmepumpentrockner. 40% geringerer Energieverbrauch als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.[1)]

Wärmepumpen-Technologie schont Ihre Wäsche durch niedrigere Trocknungstemperaturen und gleichzeitig Ihre Haushaltskasse.

Trockenkorb für Wolle und Sportschuhe.

Energieeffizienzklasse A

Großes Fassungsvermögen von 7 kg

- 10 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme
- Großes LC-Display für Programmablauf, Optionen, Restzeit und Startzeitvorwahl
- Trommelbeleuchtung
- Doppeltes Filtersystem
- Trommelreversierung
- 43,4 cm Einfüllöffnung
- Trommel Edelstahl Rostfrei

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 600

[1)] 40% sparsamer (nur 0,26 kWh/kg) als der Grenzwert (0,48 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EDC**77550**

Einfache Bedienung durch 11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme

Die elektronischen Trockenprogramme gewährleisten eine individuelle, schonende und zugleich effiziente Trocknung. Das LC-Display hält sie dabei immer informiert.

Die Innenbeleuchtung macht alles einfacher!

Ist Ihnen gutes Licht beim Arbeiten wichtig? Dann ist dieser Trockner mit seiner Innenbeleuchtung genau richtig für Sie! Das Be- und Entladen wird für Sie jetzt noch einfacher.

Energieeffizienzklasse B.

Großes Fassungsvermögen von 7 kg.

– 11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme
– LC Display mit 20 h Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Programmablauf
– Niedriger Geräuschpegel
– Trommelbeleuchtung
– Doppeltes Filtersystem
– Trommelreversierung
– 43,4 cm Einfüllöffnung
– Trommel Edelstahl Rostfrei

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 580

EDC**67550**

Die große Trommel für große Ladungen spart Zeit!

Dank seiner großen Trommelkapazität von 7 kg schafft dieser Trockner die Wäscheladung einer großen Waschmaschine in einem Arbeitsgang, und Sie sparen so Zeit und Geld.

Sie entscheiden, wann das Gerät beginnen soll!

Die Startzeitvorwahl ermöglicht es Ihnen, die Wäsche nach Ihren Terminen aus dem Trockner holen zu können oder bei günstigerem Nachtstrom auch noch zu sparen.

Großes Fassungsvermögen von 7 kg.

Energieeffizienzklasse B.

– 11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme
– Niedriger Geräuschpegel
– Doppeltes Filtersystem
– Trommelreversierung
– 43,4 cm Einfüllöffnung
– Trommel Edelstahl Rostfrei

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 580

Modell	Funktionen/Ausstattung Alle Informationen, die Sie benötigen	Technische Daten

EDC**3250**

Der einzige wandmontierbare Kondensationstrockner!

Dieser Trockner ist einzigartig auf dem Markt, denn er ist der einzige wandmontierbare Kondensationstrockner. Höchste Leistung auf kleinem Raum.

Dieser Trockner wird extrem einfach installiert!

Dieser Kompakttrockner ist extrem einfach zu installieren - Sie müssen nur den Stecker einstecken, und das Gerät ist betriebsbereit. Da es ein Kondensationstrockner ist, ist die Abluft kein Problem.

Dieser Trockner ist die perfekte Lösung, wenn Sie wenig Platz haben.

– 4 Automatik-Trockenprogramme
– Zusätzliche Zeitprogramme
– Trommel Edelstahl Rostfrei
– Direktwasserablauf möglich
– Befestigungsschiene zur Wandmontage serienmäßig

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 685 x 600 x 420

EDE**67550**

Der 7 kg-Ablufttrockner mit variablem Abluftanschluss und Startzeitvorwahl.

Die Startzeitvorwahl gibt Ihnen die extra Flexibilität, denn Sie können den Start des Trockenprogramms selbst wählen.

Die große Trommel für große Ladungen spart Zeit!

Dank seiner großen Trommelkapazität von 7 kg schafft dieser Trockner die Wäscheladung einer großen Waschmaschine in einem Arbeitsgang, und Sie sparen so Zeit und Geld.

Großes Fassungsvermögen von 7 kg.

Variabler Abluftanschluss links, rechts und hinten.

– 11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme
– Niedriger Geräuschpegel
– Trommelbeleuchtung
– Trommelreversierung
– 43,4 cm Einfüllöffnung
– Trommel Edelstahl Rostfrei

Abmessungen in (mm)
H x B x T: 850 x 600 x 580

AUSSTATTUNGSMERKMALE
WÄSCHETROCKNER

Modell	EDH **97961W**	EDC **77550W**	EDC **67550W**
Ausstattung/Leistung Wäschetrockner			
Energieeffizienzklasse	A	B	B
Energieverbrauch bei 1000 Umdrehungen (kWh)	1,85	3,92	3,92
Energieverbrauch bei 1400 Umdrehungen (kWh)	1,57	3,4	3,4
Trockenzeit bei 1000 Umdrehungen (min)	140	125	125
Trockenzeit bei 1400 Umdrehungen (min)	123	110	110
Durchschnittlicher Jahres-Energieverbrauch (kWh)	124,2	284,1	284,1
Füllmenge (kg)	7	7	7
Gerätetyp	Wärmepumpentrockner	Kondenstrockner	Kondenstrockner
Geräusch (dB)	-	-	-
Bauform	Freistehend	Freistehend	Freistehend
Höhe (cm)	84,4	84,4	84,4
Breite (cm)	60	60	60
Tiefe (cm)	60	58	58
Anzahl der Füße	4 höhenverstellbare Füße	4 höhenverstellbare Füße	4 höhenverstellbare Füße
Leergewicht (kg)	59,46	43,46	40,16
Spannung (V)	230	230	230
Anschlusswert (W)	1050	2350	2350
Absicherung (A)	6	16	16
Frequenz (Hz)	50	50	50
LC-Display	✓	✓	-
Restzeitanzeige	✓	✓	-
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl	20 h	20 h	3, 6, 9 h
Elektronisch gesteuerte Trockenprogramme	✓	✓	✓
Knitterschutz	✓	✓	✓
Trommelbeleuchtung	✓	✓	✓
Trockengrad-Feinabstimmung	✓	✓	✓
Taste Signal	✓	✓	✓
Anzeige Sieb	✓	✓	✓
Anzeige Kondensor/Behälter	✓	✓	✓
43,4 cm Einfüllöffnung	✓	✓	✓
Blende mit Klartext	✓	✓	✓
Niedriger Geräuschpegel	-	✓	✓
Trommelreversierung	✓	✓	✓
Doppeltes Filtersystem	✓	✓	✓
Wandmontage möglich	-	-	-
Sonderzubehör			
Bausatz Wasch-Trockensäule mit Auszugsplatte: Best.-Nr. 801 306 882			
Bausatz Wasch-Trockensäule ohne Auszugsplatte: Best.-Nr. 801 306 883			

AUSSTATTUNGSMERKMALE
WÄSCHETROCKNER

Modell	EDE **67550W**	EDC **3250**
Ausstattung/Leistung Wäschetrockner		
Energieeffizienzklasse	C	C
Energieverbrauch bei 1000 Umdrehungen (kWh)	3,9	2,47
Energieverbrauch bei 1400 Umdrehungen (kWh)	3,4	2,3
Trockenzeit bei 1000 Umdrehungen (min)	95	97
Trockenzeit bei 1400 Umdrehungen (min)	82	90
Durchschnittlicher Jahres-Energieverbrauch (kWh)	263,1	385
Füllmenge (kg)	7	3,4
Gerätetyp	Ablufttrockner	Kondenstrockner
Geräusch (dB)	-	-
Bauform	Freistehend	Kompaktgerät
Höhe (cm)	84,4	68,6
Breite (cm)	60	59,5
Tiefe (cm)	58	46
Anzahl der Füße	4 höhenverstellbare Füße	4 höhenverstellbare Füße
Leergewicht (kg)	29,96	32,5
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (W)	2600	2000
Absicherung (A)	16	10
Frequenz (Hz)	50	50
LC-Display	-	-
Restzeitanzeige	-	-
Programmablaufanzeige	✓	✓
Startzeitvorwahl	3, 6, 9 h	-
Elektronisch gesteuerte Trockenprogramme	✓	✓
Knitterschutz	✓	✓
Trommelbeleuchtung	✓	-
Trockengrad-Feinabstimmung	-	-
Taste Signal	✓	-
Anzeige Sieb	✓	✓
Anzeige Kondensor/Behälter	-	✓
43,4 cm Einfüllöffnung	✓	-
Blende mit Klartext	✓	-
Niedriger Geräuschpegel	✓	-
Trommelreversierung	✓	✓
Doppeltes Filtersystem	✓	-
Wandmontage möglich	-	✓

Electrolux
Service

Sie sind uns wichtig!
Im Juni 2010 sind wir wiederholt vom TÜV Rheinland Group für Kompetenz, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit unseres Kundendienstes ausgezeichnet worden. Und darauf sind wir stolz.

Unseren Werkskundendienst erreichen Sie unter **0180 322 66 22**
0,09 €/Min. aus dem Festnetz der dt. Telekom, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ersatzteile können Sie hier bestellen **0180 500 10 76**
0,14 €/Min. aus dem Festnetz der dt. Telekom, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Electrolux Hausgeräte
Vertriebs GmbH
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg

Electrolux Hausgeräte Infoline
0180 5 222 7 22
0,14 €/Min. aus dem Festnetz der dt. Telekom, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

www.electrolux.de

BERATUNG UND VERKAUF

E 801 403 428 - 1110 40. Änderungen vorbehalten.

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com